

SZ.DZP.271.2.7.2024 MSZ

Szczyrk dnia 06.02.2024r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyрку, działając, jako zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie elektronicznej na „**Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na krytej pływalni wyszczególnionych w załączonym zestawieniu wraz z usługą transportu do COS OPO w Szczyрку.**”.

### I. Zamawiającym jest:

**Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyрку**

ul. Plażowa 8

43-370 Szczyrk

Tel. + 48 33 817 84 41,

Strona internetowa: [www.szczyrk.cos.pl](http://www.szczyrk.cos.pl)

Biuletyn Informacji Publicznej: [www.bip.cos.pl](http://www.bip.cos.pl)

### II.1.1) Rodzaj zamówienia: Dostawa

### II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na krytej pływalni wyszczególnionych w załączonym formularzu ofertowym wraz z usługą transportu do COS-OPO w Szczyрку.

Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w odpowiednich normach oraz ważne terminy przydatności do użytku, atesty i/lub certyfikaty higieniczno-sanitarne, pozwolenie ministra zdrowia na obrót produktem biobójczym.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania produktów w zaplombowanych opakowaniach, do siedziby zamawiającego średnio 1 raz w miesiącu po dokonany telefonicznie zamówieniu w ciągu 3 dni.

Dostawy realizowane będą w dni robocze.



Dyrektor Tomasz Laszczak  
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41  
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl  
[www.szczyrk.cos.pl](http://www.szczyrk.cos.pl)



ul. Plażowa 8  
43-370 Szczyrk

### II.1.3) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

### III: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Oferta musi zawierać:

- Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania.

### IV: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

### V: KRYTERIA OCENY OFERT

O wyborze oferty zadecyduje: cena -100%

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich kosztów wykonania zamówienia określonego w zapytaniu (w tym dostawy do Zamawiającego).

### VI: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące przedmiotowego zapytania:

<https://bip.cos.pl/42/szczyrk>

**VII: Termin składania ofert upływa:** 12.02.2024r. do godziny 10:00

**VIII:** W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o sporządzenie oferty na załączniku nr 1 i przesłanie w postaci elektronicznej w formie plików PDF, na adres [przetargi.szczyrk@cos.pl](mailto:przetargi.szczyrk@cos.pl) i opisaną: **"Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na krytej pływalni wyszczególnionych w załączonym zestawieniu wraz z usługą transportu do COS OPO w Szczyrk"**

**IX:** Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.

**X:** Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.



Dyrektor Tomasz Laszczak  
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41  
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl  
[www.szczyrk.cos.pl](http://www.szczyrk.cos.pl)



ul. Plażowa 8  
43-370 Szczyrk

Szczegółowych informacji udziela: Pani Judyta Hankus tel. 669 002 406,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a ( COS TORWAR), 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [iod@cos.pl](mailto:iod@cos.pl)

Dane osobowe Wykonawcy/Oferenta i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu zawarcia umowy lub realizacji działań niezbędnych do zawarcia umowy przed jej zawarciem, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia kwalifikacji i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele Wykonawcy/Oferenta w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w zakresie prowadzenia postępowań zakupowych i związanych z nim czynności. Dane osobowe Wykonawcy/Oferenta i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych i kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator. Dane osobowe Wykonawcy/Oferenta mogą zostać upublicznione zgodnie z wymaganiami prawnymi w obszarze zamówień publicznych.

Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Wykonawcę/Oferenta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

Wykonawca/Oferent jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.



Dyrektor Tomasz Laszczak  
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41  
tel. +48 33 817 86 62



[sekretariat.szczyrk@cos.pl](mailto:sekretariat.szczyrk@cos.pl)  
[www.szczyrk.cos.pl](http://www.szczyrk.cos.pl)



ul. Plażowa 8  
43-370 Szczyrk

### Formularz ofertowy

*nazwa i adres lub pieczęć wykonawcy*

Dla zamawiającego:

Centralny Ośrodek Sportu-

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, my niżej podpisani

.....

działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa wykonawcy	
REGON	NIP
Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)	
Internet http://	e-mail: @
Telefon/-y	

niniejszym składamy ofertę na „**Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na krytej pływalni wyszczególnionych w załączonym zestawieniu wraz z usługą transportu do COS OPO w Szczyrku**” i:

1. Oferujemy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu za:

cenę netto (bez podatku VAT): ..... zł

plus podatek VAT w wysokości : .....%, tj. .... zł

tj. za cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .....zł (słownie  
złotych: .....).

Zgodnie z poniższą kalkulacją:



Dyrektor Tomasz Laszczak  
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41  
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl  
www.szczyrk.cos.pl



ul. Plażowa 8  
43-370 Szczyrk

Lp.	Specyfikacja przedmiotu zamówienia	Jm.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	<p>Płynny roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz wody w publicznych basenach kąpielowych, stabilizowany alkalicznie na bazie podchlorynu sodu (nietechniczny) o zawartości chloru aktywnego około 16 %, wartości pH w roztworze 1 % &lt; niż 13, zawartość żelaza &lt; 0,5 mg/kg. Pojemniki o pojemności nie więcej niż 35 kg Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona. Roztwór powinien posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Ministra Zdrowia.</p> <p>* .....</p>	KG	3360			
2.	<p>Korektor odczynu pH Minus na bazie kwasu siarkowego czystego, o stężeniu pomiędzy 25% &lt; C &lt; 50% wolny od chlorków do wody w basenach publicznych. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przezroczyste, pojemniki o pojemności nie więcej niż 40 kg. Korektor powinien posiadać atest PZH lub inny dokument potwierdzający jakość.</p> <p>* .....</p>	KG	140			
3.	<p>Preparat do uzdatniania wody w basenach kąpielowych publicznych zawierający związki aktywne na bazie glinu AL205 o zawartości min. 5 %, wartość pH do 4, przeznaczony do koagulacji wody. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przezroczyste, pojemniki o pojemności nie więcej niż 30 kg. Preparat powinien posiadać atest PZH lub inny dokument potwierdzający jakość.</p> <p>* .....</p>	KG	120			



4.	Środek do czyszczenia powierzchni z przeznaczeniem do pływalni publicznych, urządzeń sanitarnych, z właściwością przenikania w skamieniałe warstwy, usuwający kamień moczowy i rdzę. Środek na bazie kwasu solnego, pojemniki o pojemności nie więcej niż 5kg. Środek powinien posiadać atest PZH lub inny dokument potwierdzający jakość.  * .....	KG	10			
5.	Płynny roztwór przeznaczony do zwalczania alg i grzybów w basenach kąpielowych, nie pieniący się, bezchlorkowy, neutralny względem pH wody (o wartości pH max.9 dla roztworu 1%, przeznaczony do użytku w basenach publicznych), niewrażliwy na podwyższoną temperaturę i światło słoneczne, biologicznie neutralizowany na bazie amin czwartorzędowych, o stężeniu substancji czynnej minimum 340 mg/g (34%). Pojemniki o pojemności nie więcej niż 30 kg. Środek powinien posiadać pozwolenie na Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym  * .....	KG	60			
6.	Preparat do stałej dezynfekcji wody basenowej w tabletkach. Tabletki około 200g, stabilizowane, chlorujące o konsystencji stałej z za wartością aktywnego chloru nie mniejszej niż 90%, bardzo wolno rozpuszczalne, nadające się do bardzo twardej wody basenowej, stabilizowanie przeciw zbyt szybkiemu rozkładowi chloru  w skutek działania słońca i temperatury  * .....	KG	6			
7.	Granulat do dezynfekcji wody basenowej. granulek służy do szybkiej dezynfekcji wody basenowej. O wysokiej zawartości	KG	20			



	aktywnego chloru. Przeznaczony do zwalczania glonów, grzybów, bakterii oraz wirusów, szybko rozpuszczalny, działa w sposób natychmiastowy, nie pozostawia osadu, nie pieni się, posiada naturalny odczyn pH, chroni przed mętnieniem wody. Pojemniki o pojemności nie więcej niż 5 kg.  * .....					
8.	Tabletki DPD NO.4-511221BT	szt	250			
9.	Tabletki Glycine 512171BT	szt	250			
10.	Tabletki DPD NO.1 do pomiaru chloru wolnego -511052BT	szt	800			
11.	Tabletki DPD NO.3 do pomiaru chloru całkowitego -511080BT	szt	500			
12.	Tabletki PHENOL RED PHOTOMETER-511770BT	szt	400			

\*/należy podać nazwę proponowanego produktu oraz producenta

## 2. KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko , nazwa firmy .....

Adres: .....

Telefon: .....

..... dn. .... 2024 r.

.....

*podpis/-y wykonawcy*



Dyrektor Tomasz Laszczak  
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41  
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl  
www.szczyrk.cos.pl



ul. Plażowa 8  
43-370 Szczyrk