

WA.DPZ.271.1.2024

Warszawa, dnia 12 lutego 2023 r.

**Do wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

**oraz**

**Do wszystkich zainteresowanych  
przedmiotowym postępowaniem**

## **INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, eksploatacyjnych, elektrycznych i hydraulicznych do COS w Warszawie w podziale na części**, numer postępowania: NZ/P/1/2024.

Centralny Ośrodek Sportu, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym zawiadamia o:

### **1. Wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie części 1:**

Do realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie części 1 wybrana została oferta Wykonawcy:

**Kaczmarek Electric S.A.**, ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn

#### Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy wybrana w niniejszym postępowaniu spełnia warunki udziału oraz inne wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ustawy Pzp w zakresie części 1.

W wyniku oceny, według kryteriów oceny ofert, oferta firmy **Kaczmarek Electric S.A.**, ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn uzyskała najwyższą liczbę punktów w części 1.



## 2. Wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie części 2, 3 i 4:

Do realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie części 2, 3 i 4 wybrana została oferta Wykonawcy:

**Przedsiębiorstwo Handlowe „SEA” Paweł Bronikowski, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock**

### Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy wybrana w niniejszym postępowaniu spełnia warunki udziału oraz inne wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ustawy Pzp w zakresie części 2, 3 i 4.

## 3. Ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzuca oferty firm:

- a) **METALZBYT-HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała;**
- b) **BK Sanit Sp. z o.o., ul. Złota 75a/7, 00-819 Warszawa** bowiem są niezgodne z warunkami zamówienia;
- c) **Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o., ul. Myszkowska 16, 52-019 Wrocław**

### Uzasadnienie:

W toku badania ofert Zamawiający ustalił, iż oferta złożona w postępowaniu przez ww. wykonawców są niezgodne z warunkami zamówienia:

1) **METALZBYT-HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała** – Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym podania przez oferenta nazwy producenta oraz numeru katalogowego oferowanego produktu. Formularz ofertowy złożony przez firmę METALZBYT zawiera nazwę producenta i kody produktów, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację produktów. Brak możliwości identyfikacji produktów zaoferowanych przez firmę METALZBYT nie pozwala na sprawdzenie czy są one zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie Art. 226. ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, **w zakresie części 3 i 4** postępowania odrzuca ofertę firmy „Metalzbyt-Hurt sp. z o.o.” bowiem jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

2) **BK Sanit Sp. z o.o., ul. Złota 75a/7, 00-819 Warszawa** – Zamawiający ustalił, iż część asortymentu oferowanego przez Wykonawcę nie spełnia wymagań opisanych w OPZ i Formularzu kalkulacyjnym:

- a) Poz. 21 - Zamawiający wymagał: „mufa GW-32x1” – do zgrzewania”. Wykonawca zaoferował: „Diamond, PPR-7243GZ-MUFA.32\*1”



Podany numer katalogowy PPR-7243GZ-MUFA.32\*1 wskazuje, że Wykonawca zaoferował mufę z gwintem zewnętrznym, a nie jak wymagał Zamawiający z gwintem wewnętrznym. Produkt niezgodny z SWZ.

- b) Poz. 25 - Zamawiający wymagał: „kołnierz stalowy z GW + uszczelka 110x4”.

Wykonawca zaoferował: „Geldbach, 913160114S24AS”. Podany numer katalogowy 913160114S24AS wskazuje, że Wykonawca zaoferował wyłącznie kołnierz stalowy 110x4” bez uszczelki, a nie jak wymagał Zamawiający z uszczelką”.

Produkt niezgodny z SWZ.

- c) Poz. 77 - Zamawiający wymagał: „komplet śrubunków do wodomierza 1/2”.
- Wymagany komplet do wodomierza składa się z dwóch półśrubunków, z których jeden montowany jest na wejściu a drugi na wyjściu z wodomierza. Wykonawca zaoferował: „Diamond, ART.49-15x20”.

Podany numer katalogowy ART.49-15x20 wskazuje, że Wykonawca zaoferował wyłącznie jeden półśrubunek do wodomierza, a nie jak wymagał Zamawiający komplet śrubunków składający się z dwóch półśrubunków. Produkt niezgodny z SWZ.

- d) Poz. 101 - Zamawiający wymagał: „wąż gumowy do gorącej wody (-30; +140 st. C, 20 BAR) śr. 27 mm”. Wykonawca zaoferował: „CALORGLASS, 10-027”. CALORGLASS nie jest nazwą producenta a nazwą marki węży produkowanych przez producenta TICON.

W ofercie TICON, w tym w katalogu nie występuje wąż o podanym numerze kat. 10-027, ani o wymaganej średnicy fi 27

Jednocześnie stwierdzić należy, iż węże Calorglass 10 nie spełniają wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymagał dostawy węży o parametrach: ciśnienie 20 BAR, zakres temperatur (-30; +140 st. C,) śr. 27 mm”.

Węże Calorglass 10 posiadają parametry: ciśnienie 10 BAR, a nie jak wymagał Zamawiający 20 BAR, i maksymalną temperaturę pracy 130°C a nie jak wymagał Zamawiający 140 °C.

Produkt niezgodny z SWZ ze względu na brak wymaganej średnicy oraz parametry inne (gorsze) jak wymagane przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie Art. 226. ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, **w zakresie części 2** postępowania odrzuca ofertę firmy **BK Sanit Sp. z o.o.**, ul. Złota 75a/7, 00-819 Warszawa, bowiem jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.



3) **Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o.**, ul. Myszkowska 16, 52-019 Wrocław – Zamawiający ustalił, iż część asortymentu oferowanego przez Wykonawcę nie spełnia wymagań opisanych w OPZ i Formularzu kalkulacyjnym dla części 4 postępowania:

- a) Poz. 32 Zamawiający wymagał: „Tarcza diamentowa do piły kątovej – 125 mm do metalu”, Wykonawca zaoferował: „Sthor, 08791”.

Podany numer katalogowy 08791 wskazuje, iż Wykonawca oferuje tarczę diamentową do piły kątovej - 125 mm do betonu a nie jak wymagał Zamawiający do metalu.

Produkt niezgodny z SWZ.

Na potwierdzenie załączam link do katalogu producenta Toya- właściciela marki Sthor  
<https://toya24.pl/product-pol-10001778-TARCZA-DIAMENTOWA-TURBO-125MM.html>

- b) Poz. 33 - Zamawiający wymagał: „tarcza diamentowa do piły kątovej - 230 mm do metalu”, Wykonawca zaoferował: : „Sthor, 08793”.

Podany numer katalogowy 08793 wskazuje, iż Wykonawca oferuje tarczę diamentową do piły kątovej - 230 mm do betonu, a nie jak wymagał Zamawiający do metalu.

Produkt niezgodny z SWZ.

Na potwierdzenie załączam link do katalogu producenta Toya- właściciela marki Sthor  
<https://toya24.pl/product-pol-10001843-TARCZA-DIAMENTOWA-TURBO-230MM.html>

- c) Poz. 110 - Zamawiający wymagał: „Pas transportowy z napinaczem i hakiem 50 mm x 8 m”. Wykonawca zaoferował: „VOREL, 82404”.

Podany numer katalogowy 82404 wskazuje iż Wykonawca oferuje pas transportowy o szerokości 38mm, a nie jak wymagał Zamawiający 50mm.

Produkt niezgodny z SWZ.

Na potwierdzenie załączam link do katalogu producenta Toya- właściciela marki Vorel.  
<https://toya24.pl/product-pol-10012434-TASMA-DO-BAGAZU-1000-2000-DAN-38-8M-2CZ.html>

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie Art. 226. Ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, **w zakresie części 4** postępowania odrzuca ofertę firmy **Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o.**, bowiem jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający postanawia jak na wstępie i odrzuca oferty **METALZBYT-HURT Sp. z o.o.**, **BK Sanit Sp. z o.o.** oraz **Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o.** bowiem są niezgodne z warunkami zamówienia.



Dyrekcja  
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40  
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a  
00-449 Warszawa

#### 4. Ofertach Wykonawców biorących udział w postępowaniu i przyznanej punktacji:

| Lp.       | Nazwa i adres Wykonawcy   | Liczba punktów<br>w kryterium<br>„Cena” | Liczba punktów<br>w kryterium<br>„Termin<br>dostawy” | Suma<br>Przyznanych<br>punktów |
|-----------|---|---|--|--------------------------------|
| CZĘŚĆ I   |   |   |  |                                |
| 1         | Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole  | 45,49                                   | 36,00  | 81,49                          |
| 2         | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „ELDOR” Łukasz Baranowski, ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża | 59,06                                   | 40,00  | 99,06                          |
| 3         | Kaczmarek Electric S.A., ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn   | 60,00                                   | 40,00  | 100                            |
| CZĘŚĆ II  |   |   |  |                                |
| 1         | BK Sanit Sp. z o.o.<br>ul. Złota 75a/7, 00-819 Warszawa   | Oferta odrzucona                        |  |                                |
| 2         | Przedsiębiorstwo Handlowe „SEA” Paweł Bronikowski<br>ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock                     | 60,00                                   | 40,00  | 100                            |
| CZĘŚĆ III |   |   |  |                                |
| 1         | Przedsiębiorstwo Handlowe „SEA” Paweł Bronikowski<br>ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock                     | 60,00                                   | 40,00  | 100                            |
| 2         | METALZBYT-HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała                                       | Oferta odrzucona                        |  |                                |
| CZĘŚĆ IV  |   |   |  |                                |
| 1         | Przedsiębiorstwo Handlowe „SEA” Paweł Bronikowski<br>ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock                     | 60,00                                   | 40   | 100                            |
| 2         | METALZBYT-HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała                                       | Oferta odrzucona                        |  |                                |
| 3         | Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o.o.,<br>ul. Myszkowska 16, 52-019 Wrocław                          | Oferta odrzucona                        |  |                                |

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrekcja  
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40  
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a  
00-449 Warszawa