

WŁ-ZPZ.271.19.2024.TS

Władysławowo, 06.05.2024 r.

Dot. Postępowania nr 19/2024 **Sukcesywne dostawy nabiału do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportu – odpowiedź na pytanie**

Niniejszym Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pismo o następującej treści (Zamawiający cytuje w całości):

Zamawiający w opisie asortymentu poz. 50 wymienia: Mleko kokosowe Opakowanie -kartonik lub puszka o pojemności max 500 g/skład:mleko kokosowe 3,5%,ziarna sojowe -2,8%,wartość odżywcza w 100 gr-33 kcal,tłuszcz 1,4 g,w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,7 g,węglowodany 3,3 g,w tym cukry-3,3 g,białko 1.5 g. Natomiast w pozycji JM wskazuje Litry, rozumiem przez to, iż prawidłową JM są litry i w opisie asortymentu powinno być wskazane max 500 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, wykonawca ma rację, Zamawiający jednocześnie zmienia opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było w lp. 50:

Mleko kokosowe Opakowanie -kartonik lub puszka o pojemności max 500 g/skład:mleko kokosowe 3,5%,ziarna sojowe -2,8%,wartość odżywcza w 100 gr-33 kcal,tłuszcz 1,4 g,w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,7 g,węglowodany 3,3 g,w tym cukry-3,3 g,białko 1.5 g.	I	12
---	---	----

Jest po poprawce w tej samej pozycji:

Mleko kokosowe Opakowanie -kartonik lub puszka o pojemności max 500 ml	I	12
--	---	----

Prosimy o dokonanie stosownych zmian w przygotowywanych przez Państwa ofertach. Jeżeli nie zostanie dokonana powyższa zmiana w ofercie Zamawiający uzna (na zasadzie wnioskowania *a maiori ad minus*), iż oferta jest prawidłowa we wskazanej pozycji. Wyjątkiem od tej zasady jest wymagana pojemność opakowania, która została określona jako maksimum i w pierwotnej wersji została omyłkowo podana w gramach (oczywista omyłka z uwagi na powszechnie znane jednostki miar stosowane w wyrażaniu pojemności).

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na **9.05.2024 r.** Godziny wskazanych czynności pozostają te same.

Załącznikiem do niniejszego pisma (odrębny plik) są druki edytowalne zawierające opisaną poprawkę w formularzu ofertowym.

