

Lp.	Przedmiar robót - Część 2 - Dostawa i montaż systemowej podłogi sportowej na sali szermierczej oraz wykonanie modernizacji plansz z robotami towarzyszącymi	j.m.	ilość
Część 2			
1.0	Podłoga sportowa z drewna BUK PREMIUM		
1.1	Demontaż planszy szermierczej (z oznaczeniem segmentów aby wrócić na swoje miejsce)	szt.	16
1.2	Odpięcie zasilania i demontaż puszek podłogowych o wymiarach 240x240mm (zlokalizowane pomiędzy planszami w osi wzdłużnej sali) i przekazanie ich Zamawiającemu	szt.	8
1.3	Odpięcie zasilania i demontaż puszek podłogowych o wymiarach 200x200mm (zlokalizowane pomiędzy planszami na ich końcach po obu stronach) i przekazanie ich Zamawiającemu	szt.	16
1.4	Demontaż aluminiowych profili/ograniczników i przekazanie ich Zamawiającemu	szt.	32
1.5	Demontaż i utylizacja drabin gimnastycznych pojedynczych 0,9x3,0m wraz ze wspornikami	szt.	5
1.6	Demontaż i utylizacja istniejącej podłogi	m2	816
1.7	Wymiana istniejących korytek kablowych 35x15mm, długość 2400mm (demontaż starych przed malowaniem oraz montaż nowych po malowaniu; przewód z zapasem 1m doprowadzić w miejsce lokalizacji kaset dla automatów	kpl	16
1.8	Instalacja podwójnych gniazd 230V natynkowych poziomych w klasie IP55 na obu ścianach wzdłużnych (po 2 szt. w każdej ćwiartce sali, nad listwą przypodłogową) z wykorzystaniem instalacji podpodłogowej - po zdemontowanych puszkach	szt.	8
1.9	Ułożenie filca z włókna szklanego o gramaturze 35g/m2 na ścianach do wysokości 2,1m	m2	278,88
1.10	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową o właściwościach ceramicznych do stosowania w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach funkcjonalnych	m2	278,88
1.11	Systemowa drewnianapodłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna typu 4, zgodnie z normą PN-EN 14904:20094, na ruszcie z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna - zgodna z OPZ	m2	816
1.12	Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,8x3,00 m (podwójna) Boki wykonane są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki równoległobokowej 30x40 mm. Montaż w cenie.	szt.	2
1.13	Wspornik mocujący drabinę do ściany "T" lub "L" o długości 160mm. Wykonany z blachy stalowej, cynkowany galwanicznie. Ilość przy montażu w jednym ciągu	szt.	10
1.14	Piaskowanie 16 zdemontowanych plansz szermierczych o wymiarach 16,03 x 1,4 m	szt.	16
1.15	Montaż wypiaskowanych plansz z zastosowaniem nowych wkrętów	szt.	16
1.16	Malowanie regulaminowych linii na planszy szermierczej	szt.	16
1.17	Dostawa i montaż kasy podłogowej przeznaczonej do ukrycia pod podłogą sali szermierczej posiadanego przez Zamawiającego bębna Allstar AKR	szt.	16
1.18	Listwy progowe wykonane ze stali nierdzewnej ryflowanej (przybliżone długości: L-1843mm – 1 szt., L-1686mm – 1 szt., L-1562mm – 1 szt., L-1550mm – 1 szt., L-960mm – 2 szt.; szerokość dobrać na etapie instalacji – wymaga akceptacji Zamawiającego)	kpl	1