

Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

**Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Dusznikach-Zdroju**

Specyfikacja

Elektroniczny Depozytor SafeKey – SK60 + 2 skrytki z identyfikacją (1szt.)

Sprzęt nowy, nieużywany, bez ukrytych wad fabrycznych, sprawny technicznie, gotowy do natychmiastowego użytkowania.

Elektroniczny depozytor	
Ilość sztuk	1
Model	SafeKey – SK60 + 2 skrytki / 1 szt.
Budowa depozytora	MODUŁOWA: 6 paneli kluczowych na 10 kluczy każdy. Z możliwością dalszej rozbudowy o dodatkowe panele w ramach komputera zarządzającego do 520 kluczy. Możliwość zamiany paneli kluczowych na skrytki i odwrotnie, zmiana kolejności modułów nie może wiązać się z wymianą obudowy. Na dowolnym etapie użytkowania możliwość zmiany kolejności modułów. Szyba Depozytora z logo Zamawiającego, grawerowane, podświetlane
Zasilanie	230 V; wbudowany w depozytor system zasilania awaryjnego, zapewniający prawidłową pracę urządzenia w przypadku zaniku zasilania podstawowego. W przypadku braku zasilania możliwość mechanicznego otwarcia depozytora oraz zwolnienia kluczy
Ekran	minimum 10 calowy kolorowy dotykowy terminal przemysłowy do zarządzania depozytorem, wyposażony w: 2 porty USB;



Dyrektor
COŚ-OPO Duszniki-Zdrój



tel. +48 74 64 60 900
fax +48 74 66 33 343



www.duszniki.cos.pl
duszniki@cos.pl



Ul. Olimpijska 4
57-340 Duszniki-Zdrój

	2 porty RJ-45, Dysk SSD M2 w układzie poziomym.
Skrytka	Panele skrytkowe muszą stanowić integralną część obudowy depozytora, a całość musi być zamknięta za drzwiami z elektrozamkiem. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się stosowania modułów doczepianych (nadstawek).
System operacyjny	<p>Aplikacja oparta na aktualnym systemie operacyjnym min. Windows 10 Enterprise LTSC, Procesor min. Intel Atom E3845 1.91 GHz Quad Core, Ram 4 GB DDR3.</p> <p>Urządzenie rejestrujące musi być w pełni autonomiczne. Posiadać własną bazę danych, serwer www oraz inne niezbędne oprogramowanie, które zapewni zachowanie pełnej funkcjonalności i poprawności pracy urządzenia. Zdalne zarządzanie urządzeniem za pomocą dowolnej przeglądarki web: IE, Opera, Mozilla, Firefox, Safari z dowodnego komputera, tabletu lub smartfon pracującego w sieci Zamawiającego, nie wymagające instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania – obsługa zdalna depozytora. Nie dopuszcza się instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach zamawiającego</p>
System dostępu	<p>Wielosystemowy czytnik kart zbliżeniowych obsługujący karty w systemach: Mifare, HID, Unique, Indala, Ultralight – zlicowany z obudową depozytora (niewystający poza obudowę)</p> <p>Autoryzacja do systemu przy pomocy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • karta, • PIN, • karta + PIN, • oraz Podwójna autoryzacja: (karta + PIN) + (karta + PIN) <p>Po uprzedniej autoryzacji przez użytkownika, terminal sterujący (dotykowy panel LCD) powinien wyświetlić tylko</p>



	nazwy kluczy, do których dany użytkownik posiada dostęp,
System pobrania kluczy	<p>Możliwość pobrania maksimum 3 kluczy podczas jednej autoryzacji</p> <p>Pełna identyfikacja oraz blokada zdeponowanego klucza kodowego w gnieździe depozytora</p> <p>Brelok RFID wykonany minimum w 80% z metalu w powłoce z chromu na wysoki połysk, nie większy niż: 5,5cm x 1,5cm x 1,5cm, nie posiadający ostrych krawędzi</p> <p>Zwrot kluczy przy użyciu breloka RFID</p> <p>Klucze w depozytorze kluczy muszą być deponowane w gniazdach, zabezpieczone przed nieuprawnionym pobraniem, bezstykową kontrolą klucza wykorzystującą technologię RFID (ang. Radio Frequency Identification).</p>
Dodatkowe wyposażenie	<p>1. zapas 30 breloków RFID i 30 plomb do każdego depozytora.</p> <p>2. dostarczenie 50 kart kontroli dostępu.</p> <p>3. 5 szt. elektronicznych lokalizatorów kluczy.</p>
Informacje uzupełniające	
Termin dostawy	do 60 dni
Okres związania ofertą	30 dni
Miejsca dostawy	COS-OPO Duszniki-Zdrój
Koszt dostawy i montażu	Zawarty w cenie (ponosi dostawca)
Termin płatności	30 dni po otrzymaniu towaru i prawidłowo wystawionej faktury.
Przeglądy	W czasie obowiązywania gwarancji co najmniej 1 raz w roku bezpłatne wykonanie przeglądu przez pracownika dostawcy zatrudnionego na umowę o pracę.
Warunki gwarancji	<p>Gwarancja – 60 miesięcy</p> <p>Bezterminowa licencja na oprogramowania do zarządzania;</p> <p>Helpdesk</p>
Inne	Depozytor musi dawać możliwość synchronizacji z obecnie posiadanymi Depozytorami SafeKey, tj. korzystać z jednej bazy danych oraz umożliwiać zarządzanie poprzez jedną aplikację wszystkimi depozytorami

