

Władysławowo, 24.06.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma „Cetniewo” we Władysławowie, ul. Żeromskiego 52, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę ciekłego azotu i dzierżawę zbiornika.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Dostawy ciekłego azotu medycznego skroplonego o sklasyfikowaniu co najmniej do kl. IIa wyrobów medycznych w ilości ok. 50 ton przez okres 6 miesięcy od dnia przekazania zbiornika.**
- 2. Dzierżawa zbiornika na azot wg poniższych parametrów. Eksploatacja zbiornika, ubezpieczenie zbiornika oraz nadzór przez służby UDT leżą po stronie Wykonawcy.**
- 3. Zdalny monitoring parametrów instalacji z kontrolą zapełnienia zbiornika, dostępny on-line dla personelu technicznego klienta jak i dyspozytora dostaw gazu 24h na dobę.**

Zbiornik na ciekły AZOT:

- Pojemność robocza netto od 8.800 do 14.800 litrów (przy współczynniku napełnienia 95 %),
- Max ciśnienie robocze 18-37 bar zgodnie z wymogami UDT (Urzędu Dozoru technicznego) i przepisami na zbiorniki ciśnieniowe,
- Standardowe ciśnienie robocze dla potrzeb kriokomory wynosi 3-6 bar,
- Wymiary orientacyjne w mm:
 - 4.1 wysokość całkowita do 9000 mm,**
 - 4.2 średnica do 2400 mm.**
 - 4.3. Stopa fundamentowa i mocowanie wg. załączonej dokumentacji projektowej.- Rysunek nr 1 i 2**

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30




sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

5. Zbiornik winien spełniać normy budowy zbiorników ciśnieniowych oraz posiadać kompletny system zabezpieczeń ciśnieniowych oraz kompletny system do napełniania go z cysterny wraz z licznikiem ilości oraz wskaźnikiem ciśnienia, a także zawór do zainstalowania nalewaka do napełniania zbiorników dla potrzeb krioterapii miejscowej.
6. Zbiornik powinien być czysty, estetyczny i oznakowany zgodnie z normami. W przypadku korzystania ze zbiornika używanego zalecane jest oczyszczenie (umycie lub/i pomalowanie) w celu konserwacji – jeden raz w terminie obowiązywania umowy.
7. Ustawienie zbiornika w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przyłączenie do instalacji kriogenicznej oraz jego demontaż i odbiór po zakończeniu umowy w cenie wynajmu zbiornika.

Rysunek nr 1- budynek basenu



Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30




sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

Rysunek nr 2 - Przekrój istniejącego fundamentu pod zbiornik



Z poważaniem,

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

.....

pieczęć wykonawcy

.....

nr tel. i faksu

.....

REGON

.....

NIP

.....

internet: <http://>

.....

e-mail:

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na *dostawy azotu ciekłego i dzierżawę zbiornika na azot*.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym o wartości obliczonej na podstawie cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym (załącznik nr 2) za:

- a) **cenę netto** (bez podatku VAT):
.. zł (słownie złotych:
.....)
- b) plus **podatek VAT** w wysokości : 8 %, tj. zł
(słownie zł
...)
- c) tj. za łączną **cenę brutto** (łącznie z podatkiem VAT):
.. zł (słownie złotych:
.....)

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

1. **OŚWIADCZAMY**, że parametry oferowanego zbiornika (nazwa, typ) są następujące:
- a) **Wymiary**
- ⇒ wysokość całkowitamm,
- ⇒ średnicamm
- b) Pojemność robocza netto do ok. litrów (przy współczynniku napełnienia 95 %).
2. **OŚWIADCZAMY**, że zbiornik posiada odpowiednie parametry tj. max ciśnienie robocze 18-37 bar zgodnie z wymogami UDT i przepisami na zbiorniki ciśnieniowe. Zbiornik zapewnia także standardowe ciśnienie robocze dla potrzeb kriokomory w granicach 3-6 bar.
3. **OŚWIADCZAMY**, że zbiornik posiada kompletny system zabezpieczeń ciśnieniowych oraz kompletny system do napełniania go z cysterny, wraz z licznikiem ilości oraz wskaźnikiem ciśnienia, a także zawór do zainstalowania nalewaka do napełniania diuarów - zbiorników dla potrzeb krioterapii miejscowej. Zapewnimy eksploatację i nadzór zbiornika przez służby UDT przez cały czas obowiązywania umowy.
4. **OŚWIADCZAMY**, że parametry dostarczanego azotu będą zgodne z Polskimi Normami, wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
5. **OŚWIADCZAMY**, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia przez okres **6 miesięcy** od dnia przekazania zbiornika.
6. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
7. **UWAŻAMY** się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, czyli przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
8. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. **OŚWIADCZAMY**, że oferowany przez nas azot ciekły oraz zbiornik posiadają odpowiednie atesty i pozwolenia.
10. **OŚWIADCZAMY**, że dysponujemy pojazdem przystosowanym do przewozu azotu ciekłego wyposażonym w licznik tłoczonego gazu i wskaźnik ciśnienia.
11. **OŚWIADCZAMY**, że zdalny monitoring parametrów instalacji z kontrolą zapełnienia zbiornika, dostępny on-line dla personelu technicznego zamawiającego jak i dyspozytora dostaw gazu 24h na dobę będzie realizowany poprzez
-
-
12. **OŚWIADCZAMY**, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału / z udziałem*/ podwykonawców. Podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia:**/
-

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:

.....

nr tel.: , fax:

14. Nr konta bankowego.....

Nazwa banku

15. **OFERTĘ** niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych kartkach.

16. Do oferty należy dołączyć:

a) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę

b) deklaracja zgodności z Wymaganiami Zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC mówiąca o sklasyfikowaniu co najmniej do klasy IIa wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych,

c) kopia zgłoszenia wytwarzanego wyrobu medycznego złożonego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych poświadczającą klasyfikację wyrobu co najmniej do klasy "II a" wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych,

d) Certyfikat z Jednostki Notyfikowanej.

..... , dn.

.....

podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto*/	Wartość netto*/ (kol. 4 x kol. 5)	Wartość brutto*/ (kol. 6 powiększona o należny podatek VAT)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Azot ciekły medyczny	tona	50			
2.	Dzierżawa zbiornika	miesiące	6			
	Razem (wiersze 1+2)	X	X	X		

*/ należy podać w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku

.....

Podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania firmy

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - Powyższe zapytanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Informujemy, iż zostanie wybrana oferta firmy proponującej najniższą cenę.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej oferowana cena będzie maksymalnym zobowiązaniem, które poniesie Zamawiający, tj. cena powinna uwzględniać wszelkie narzuty, które poniesie Zamawiający i Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia, w tym w szczególności podatki, składki na ubezpieczenie społeczne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, odstąpienia od podpisania umowy bez podania jakiegokolwiek przyczyny, negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE - Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja przedmiotu zamówienia: <http://www.bip.cos.pl> i <http://www.cetniewo.cos.pl>

Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na podany adres, tj.: martyna.konkel@cos.pl.

Oferty przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF proszę kierować na adres: martyna.konkel@cos.pl. Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, odpowiednio opisać, zaadresować i przesać na adres Zamawiającego (liczy się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego).

Termin związania ofertą 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu: 28.06.2024 r.

W tytule e-maila należy podać: OFERTA NA DOSTAWY AZOTU

Z poważaniem,

Sporządził: M.Konkel



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo