

## Opis przedmiotu zamówienia

- 1) **Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odnowienia powłoki malarskiej na elewacji drewnianej oraz montaż logotypu** w Hali Sportowej zlokalizowanej na terenie COS-OPO w Giżycku, w tym:

- oczyszczenie wszelkich defektów powierzchni- oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże. (W razie potrzeby poprawa mocowania lub wymiana pojedynczych desek)
  - naniesienie **Jednokrotnie** powłoki odnawiającej kolor (MACHOŃ lub zbliżona kolorystyka)
  - naniesienie powłoki Lakier ogniochronny na płaszczyzny pionowe i poziome. Lakier nanieść dwu lub trzykrotnie w ilości całkowitej co najmniej 200 g/m<sup>2</sup>.
- w przypadku desek które trzeba wymienić**

Wykonawca dopuszcza wykonanie powłoki farbą NRO która zawiera barwnik. W danym przypadku nie trzeba nanosić powłoki odnawiającej kolor

- dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie logotypów według wzoru :

- Logo wykonane w formie blokowej - wymiary: 196x100cm
- Tablica z bezbarwnej plexy – wymiary: 215x72cm
- Front - poliwęglan opal 3mm, wyklejony folią do podświetleń w zadanym kolorze
- Bok - taśma aluminiowa 10cm, czerwona
- Tył - PCV 10mm
- Moduły LED + zasilacz
- Tablica plexy mocowana do ściany na 6-ciu ozdobnych dystansach ze stali nierdzewnej
- Napis – czarny monomer wykonany na bezbarwnej plexy o grubości 3mm

Gwarancja 24 m-ce



- dostarczenie i zamontowanie logotypów według wzoru :

- Napis „ODNOWA BIOLOGICZNA”
- Czcionka: Century Gothic bold
- Wysokość liter 0,53 m
- Grubość liter: min 10 cm,
- Kolor napisu: biały, RGB 255, 255, 255

- Materiał: front - dibond 3mm, oklejone folią w kolorze białym, Bok/Tył - Styrodur 10 cm, pomalowany na kolor biały
- Sposób montażu: niewidoczny od frontu, kotwienie do elementów konstrukcji budynku z dystansem 2 cm od powierzchni płyty elewacyjnej
- - Przejście kotwy przez płytę elewacyjną: zabezpieczone przed dostępem wody do izolacji termicznej budynku
- - Mocowanie liter zabezpieczone antykorozyjnie

#### **Powierzchnia i dane techniczne :**

- elewacja –:deski ( szerokości około 15cm ) układane w pionie na konstrukcji poziomych łąt.
- powierzchnia 2284 m2 deski fasadowej
- ściany zewnętrzne posiadają docelową niepalność na poziomie EI 60
- zestawienie materiałów – załącznik 1

#### **dokumenty wymagane:**

farba: karta katalogowa  
 powłoka NRO: Produkt ma posiadać klasyfikację w zakresie stopnia palności jako niezapalne (B-s1, d0)  
 należy dostarczyć: atest higieniczny, kartę katalogową, deklarację właściwości użytkowych , Certyfikat Zgodności

#### **Termin realizacji: 30 dni od dnia zawarcia umowy**

**Warunki płatności:** do 14 dni po prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, wg wzoru:

Nabywca: Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, NIP 7010273950;

Odbiorca: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko.