

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 40/2024**

**na**

**Zakup, dostawa i montaż sprzętu sportowego dla COS OPO Cetniewo - 6 części**

**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** tryb podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: „PZP”, „ustawa” lub „ustawa PZP”.

**Zamawiający zastrzega następującą przesłankę unieważnienia postępowania:**

**Zgodnie z brzmieniem art. 310 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane**

Podpisy komisji (EZD)

Dokument podpisany elektronicznie

Władysławowo, 12.11.2024 r.

**I. Nazwa oraz adres Zamawiającego (art. 281 ust. 1 pkt. 1 PZP)**

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu, Instytucja Gospodarki Budżetowej, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma z siedzibą we Władysławowie, (84-120), przy ul. Żeromskiego 52, zarejestrowany pod numerem 0000374033 w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym numery: NIP 701-027-39-50 i Regon 142733356-00035,

Numer tel.: Sekretariat Zamawiającego 58 674 63 14

Adres poczty elektronicznej: [przetargi.wladyslawowo@cos.pl](mailto:przetargi.wladyslawowo@cos.pl)

**II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 2 PZP)**

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformie e-zamówienia (link do strony prowadzonego postępowania podano w pkt. VIII niniejszej SWZ).

**III. Tryb udzielenia zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 3 PZP)**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej także „PZP”, „ustawa” lub „ustawa PZP”.

**IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 281 ust. 1 pkt. 4 PZP)**

Nie dotyczy

**V. Opis przedmiotu zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 5 PZP)**

1. Przedmiot zamówienia

**Zakup, dostawa i montaż sprzętu sportowego dla COS OPO Cetniewo w podziale na następujące części:**

Nr części	Nazwa części postępowania	j.m./ilość/inne wskaźniki	Kod CPV
1.	Zakup, dostawa i montaż profesjonalnych pomostów ciężarowych wraz ze stojakami z autoryzacją PZPC	13 kpl.	37442000-8
2.	Brama wielofunkcyjna treningowa (DAP)	1 szt.	37440000-4
3.	Zakup, dostawa i montaż maty sportowej do siłowni SDH	1 kpl.	39531400-7
4.	Zakup, dostawa i montaż koszy podwieszanych do małej hali sportowej	1 kpl. z 2 szt.	37400000-2
5.	Zakup i dostawa zestawów bramek piłkarskich 7m z siatkami i wbudowanymi kołami	2 kpl.	37451000-4
6.	Ergometr pływacki SWIMFAST PRO	4 szt.	37400000-2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części poniżej:

**Przedmiot zamówienia część 1: Zakup dostawa i montaż profesjonalnych pomostów ciężarowych wraz ze stojakami z autoryzacją PZPC 13 kompletów.**

**1. Wymagania ogólne:**

Wszystkie elementy zestawów nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich dostawę. Sprzęt od jednego producenta, nie dopuszcza się zestawów składających się z elementów od różnych producentów.

W ofercie musi być wskazana nazwa producenta sprzętu. Oferowany sprzęt musi posiadać autoryzację Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Wymaga się przedstawienie takiego dokumentu wraz z ofertą. Gwarancja minimum

24 miesiące na wszystkie elementy zestawów do ćwiczeń tj. pomosty i stojaki.

**2. Wymagania (parametry) szczegółowe w wersji tabelarycznej:**

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Opis wymagań	Uzasadnienie wymagań
1	2	3	4	5	6
1	Zestaw pomostów ciężarowych wraz ze stojakami	kpl.	13	Pomost o wymiarach użytkowych 3 m x 2,5 m zgodny z IWF.	Preferowana wielkość pomostów zapewniająca optymalne warunki do treningu.
				Pomost składający się z konstrukcji o grubości 100 mm + dodatkowej gumy jako warstwy amortyzującej o grubości 50 mm. Łączna grubość 150 mm.	Zapewnienie odpowiedniej sprężystości pomostu.
				Wymiary zewnętrzne pomostu 3080 mm x 2580 mm	Standardowe wymiary zapewniające odpowiednią wielkość pomostu, do profesjonalnego treningu dla kadr narodowych.
				Pomost SVR łączony trójkami o grubości nie mniejszej niż 40 mm. 3 warstwowy antydrżący, antywibracyjny.	Minimalna wartość zapewniająca odpowiednie parametry sprężystości, wytrzymałości pomostu.
				Pomost składający się z 3 warstw tworzących jedną całość w profilach 10 x 40 mm malowanych proszkowo w kolorze metalicznym. - 1 warstwa piankowa antywibracyjna o gęstości od 135 kg/m <sup>3</sup> do 165 kg/m <sup>3</sup> - 2 warstwa mata gumowa jednolita (wymagana w jednym kawałku) - 3 warstwa (autoryzacja) mata gumowa o wysokiej gęstości min 1050 kg/m <sup>3</sup> , wycinana laserem wodnym łączona puzzlem z grzebieniem antywibracyjnym na spodzie maty o wysokości min. 11 mm.	Wielkość profili zapewniająca odpowiednią wytrzymałość pomostu. Malowanie proszkowe zapewnia trwałość warstwy farby na elementach metalowych. Parametry warstw zapewnią odpowiednią sprężystość pomostów.
				Pomost posiadający kładkę wykonaną z twardego drewna liściastego w formule sklejki lub klejonki zabezpieczone olejem mineralnym.	Warstwa centralna pomostu, zapewniająca odpowiednią przyczepność podczas wykonywanych prób podrzutu i rwania.
				Stojaki posiadające belkę stabilizacyjną. Wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze metalicznym i profili nośnych wykonanych ze stali nierdzewnej.	Belka zapewni stabilizację stojaka. Podane materiały zapewnią odpowiednią wytrzymałość stojaków
				Stojaki posiadające autoryzację Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów (należy autoryzację dołączyć do oferty)	Zapewnienie najlepszego sprzętu, zgodnego z wymaganiami PZPC
				Wymagana pełna regulacja sztangi z pełnym obciążeniem do ustawienia lewo prawo na kółkach poliamidowych.	Wymagane parametry stojaków podczas profesjonalnych treningów siłowych

				Stojaki posiadające haki bezpieczeństwa z kółkami poliamidowymi w celu regulacji podobnie jak główny profil nośny	Niezbędne kwestie bezpieczeństwa
				Wymagana przy stojakach regulacja szerokości na belce stabilizacyjnej – 10 stopni regulacji	Ilość stopni zapewnia komfort regulacji podczas treningów siłowych
				Laserowe wycięcie oznaczenia poziomów	Zapewnienie dokładnych, równych poziomów regulacji
				Wymiary stojaków: Min. wysokość: 1000 mm Max. Wysokość: 1763 mm Długość min.: 700 mm	Wymiary zapewniające odpowiednią wielkość stojaków przystosowaną do pomostów użytkowanych na terenie Ośrodka
2	Autoryzacja	Dokument potwierdzający	1	Przedstawienie aktualnej autoryzacji PZPC na oferowany sprzęt: podesty + stojaki. Autoryzację należy przedstawić z ofertą.	Zapewnienie sprzętu najwyższej jakości, zgodnego z wymaganiami PZPC
3	Montaż	szt.	13	Montaż 13 pomostów na siłowni ciężarowej na terenie Zamawiającego	Poprawa warunków treningu dla kadr narodowych
4	Gwarancja	miesiące	min. 24	min. 24 miesiące	Gwarancja zapewniająca, długotrwałą bezawaryjną pracę sprzętu

### 3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model podestów i stojaków wraz z kartą techniczną.

Aktualna autoryzacja PZPC na oferowany sprzęt: podesty i stojaki.

### **Część 2 - Zakup, dostawa i montaż bramy wielofunkcyjnej, treningowej (DAP).**

#### 1. Wymagania ogólne:

Wszystkie elementy urządzenia nowe, wyprodukowana nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich dostawę. W ofercie musi być wskazana nazwa producenta sprzętu. Producent oferowanego sprzętu musi posiadać certyfikat IWF.

#### 2. Wymagania (parametry) szczegółowe w wersji tabelarycznej:

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Opis wymagań	Uzasadnienie wymagań
1	2	3	4	5	6
1	Brama wielofunkcyjna, maszyna do treningu oporowego całego ciała	szt.	1	Kompaktowa maszyna do treningu oporowego całego ciała	Zakup poszerzający, możliwości treningowe na siłowni lewej
				Małe przyrosty ciężaru systemu wyciągu 1,5 kg i niskie ciężary początkowe 3 kg.	Pozwala na szeroki zakres ćwiczeń
				Przełożenie 1:2 DAP zapewniający opór ciągnięcia wynoszący 60 kg, przy stosie na masie 120 kg.	Zapewnienie możliwości treningu na większych ciężarach
				Bezobsługowe wały i tuleje liniowe	Zmniejszenie potrzeby konserwacji
				Aluminiowe koła pasowe	Są lżejsze, cichsze i zapewniają bardziej równomierną pracę maszyny
				Wymiary: Długość maksymalna 2000 mm Szerokość – 1250 mm Wysokość – 2400 mm Waga – 475 kg	Wymiary zapewniające możliwość wstawienia maszyny w miejscu który przewiduje Zamawiający
				Kolor – Czarny	Zachowanie spójnej kolorystyki względem innych maszyn na siłowni w której będzie się znajdować

				Pozycjonowanie krążka liniowego: wózek systemu bloczków ma być umieszczony od wysokiego do niskiego w odstępie co 50 mm	Zapewnienie bardzo precyzyjnej regulacji która umożliwia szerszy zakres możliwości treningowych
				Każdy krążek liniowy musi obracać się o 270 stopni	Wspiera podczas treningu wiele ruchów i poprawia wykorzystanie przestrzeni na podłodze w obrębie maszyny
				Skok linki – 2,4 m	Długość zapewniająca możliwość treningu dla osób o znacznej różnicy wzrostu
				Uchwyty i schowki w zestawie: - Dwa uchwyty kablowe - Drażek prosty - Cztery haki - schowek wbudowany w urządzenie	Brak potrzeby dokupywania dodatkowych akcesoriów, które są niezbędne do wykorzystania w pełni funkcji urządzenia. Schowek ułatwia przechowywanie niezbędnych akcesoriów
2	Certyfikat IWF	Dokument potwierdzający	1	Przedstawienie aktualnego certyfikatu producenta sprzętu, którego firma została przedstawiona w ofercie	Zapewnienie sprzętu najwyższej jakości, zgodnego z wymaganiami PZPC
3	Montaż	szt.	1	Montaż bramy na siłowni na terenie Zamawiającego	Zapewnienie profesjonalnego skręcenia maszyny.
4	Gwarancja	miesiące		min. 48 miesięcy	Gwarancja zapewniająca, długotrwałą bezawaryjną pracę sprzętu

### 3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- Deklaracje zgodności wskazującą producenta oraz typ/model sprzętu wraz z kartą techniczną.
- Przedstawienie aktualnego certyfikatu IWF dla producenta sprzętu, który został przedstawiony w ofercie przez Wykonawcę.

### **Część 3: Zakup, dostawa i montaż maty sportowej na siłowni SDH.**

Wymagania ogólne:

Mata przeznaczona do intensywnego użytku w siłowniach. Zapewniająca maksymalną ochronę oraz wysoki poziom estetyki. Powłoka zewnętrzna, wodoodporna. Odporna na uderzenia i odkształcenia, wyciszająca. Mata składająca się z gumowego granulatu SBR i żywicy PU, nie wymagająca klejenia podczas montażu. Mata nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich dostawę. Montaż maty w ilości 200 m<sup>2</sup> w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Maty cięte wodą, gęstość minimum 1120kg/m<sup>3</sup> o grubość 20mm. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.

Wymagania (parametry) szczegółowe w wersji tabelarycznej:


Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Opis wymagań	Uzasadnienie wymagań
1	2	3	4	5	6
1	Zakup, dostawa i montaż maty sportowej na siłowni SDH.	200 m <sup>2</sup>	1	Mata składająca się z gumowego granulatu SBR i żywicy PU	Materiał zapewniający znakomite parametry techniczne maty
				Wytrzymałość na rozciąganie min. $\geq 1,8$ MPa	Wartość zapewniająca odpowiednią wytrzymałość maty
				Twardość 60 $\pm$ 5	Wartość zapewniająca odpowiednią wytrzymałość maty
				Ciężar właściwy 1,05 – 1,15	
				Odporność na poślizg $\geq 90$	Zapewnienie odpowiedniej antypoślizgowej wartości
				Ścieralność $\leq 250$	Wartość zapewniająca odpowiednią wytrzymałość maty

				Przyrost izolacyjności akustycznej (przyrost wskaźnika $R_w$ ): #10mm 5 #20mm : 8 #30 mm : 18	Zapewnienie odpowiedniej izolacyjności akustycznej
				Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych # 10 mm : 21 #20 mm : 23 #30 mm : 21	Wartości zapewniające odpowiednią akustykę pomieszczenia przy uderzeniach o podłogę
				Kolor mat - Czarny	Zapewnienie spójności kolorystycznej podłogi ze sprzętami na siłowni.
				Montaż 200 m <sup>2</sup> mat na siłowni na terenie Zamawiającego (podłoga + 4 filary na filarach o grubości 10 - 20mm)	Poprawa wyposażenia siłowni SDH
3	Gwarancja	miesiące		Min. 24 miesiące	Gwarancja zapewniająca, długotrwałe użytkowanie mat

**Dodatkowe informacje:**

Poglądowe miejsce montażu mat na terenie Zamawiającego:

Siłownia SDH o wymiarach: 17,7 m długości x 8,9 m szerokości

**Zamawiający wymaga dołączenia do oferty w części 3:**

Deklaracje zgodności wskazującą producenta oraz typ/model mat wraz z kartą techniczną.

**Przedmiot zamówienia część 4: Zakup, dostawa i montaż koszy podwieszanych na małej hali sportowej.**

Wymagania ogólne:

Profesjonalne tablice do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonane ze szkła akrylowego o grubości 10-12 mm. Znakowanie wewnętrznej linii taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablice mocowane do ramy wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą kątowników (53x50 mm) malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. Tablice posiadające wycięcie w miejscu mocowania obręczy (obroża mocowana jest bezpośrednio do ramy stalowej).

Ostłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm w kolorze niebieskim. Wykonana (wylewana w formie) z poliuretanu (nie dopuszcza się klejonej z pianki). Szerokość wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą kołków.

Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach.

Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali nierdzewnej). Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z normą PN-EN 1270.

Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów.

Konstrukcja adaptacyjna koszykówki podstropowej dostosowana do hali sportowej. Demontaż istniejącej konstrukcji oraz montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym wraz z adaptacją. Doprowadzenie zasilania i sterowania. Urządzenie bezpieczeństwa dla konstrukcji podnoszonych z napędem elektrycznym.

Konstrukcja podwieszana koszykówki z napędem elektrycznym mocowana do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych zamkniętych gwarantujących pełną stabilność poszczególnych elementów przy działaniu występujących obciążeń, malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za pomocą dwóch pasów nawijanych na bęben silnika elektrycznego, rama ma być składana do przodu.

Sterowanie koszami z zainstalowanej w hali skrzynki sterującej napędem (w miejscu wyznaczonym przez użytkownika) zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich przez zamek patentowy.

Tablica ma być mocowana do ramy głównej (przedniej) za pomocą specjalnie zaprojektowanych uchwytów i cybantów, co ma umożliwiać dodatkową, precyzyjną regulację wysokości zawieszenia tablicy/obróczy (+/- 5 cm).

Kosze powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich dostawę. Gwarancja minimum 24 miesiące.

Wymagania (parametry) szczegółowe w wersji tabelarycznej:

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Opis wymagań	Uzasadnienie wymagań
1	2	3	4	5	6
1	Zakup, dostawa i montaż koszy podwieszanych 2 szt. na MHS	szt.	2	Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180 x 105 cm, wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10-12 mm. Znakowanie wewnętrznej linii taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym.	Standardowa wielkość tablicy, grubość oraz wykonanie ze szkła akrylowego zapewni wytrzymałość, długie użytkowanie.
				Tablica mocowana do ramy wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35 x 35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą kątowników (53 x 50 mm) malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat.	Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, mocowania tablicy.
				Tablica posiadająca wycięcie w miejscu mocowania obręczy. Znakowania i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270.	Obręcz mocowana bezpośrednio do ramy stalowej znacznie zwiększa trwałość tablicy.
				Ostłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 w kolorze niebieskim. Wykonana (wylewana w formie) z poliuretanu (nie dopuszcza się klejonej z pianki) Szerokość wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą kołków.	Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia. Poliuretan zapewni dłuższy czas użytkowania, mniejszego uszkodzenia przy wysokiej eksploatacji.
				Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali nierdzewnej) Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z normą PN-EN 1270.	Najbezpieczniejszy system mocowania.
				Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów.	Standardowa siatka oraz system mocowania na 12 zaczepów



				Demontaż istniejącej konstrukcji oraz montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym wraz z adaptacją. Doprowadzanie zasilania i sterowania.	Zabezpieczenie przez Zamawiającego, że demontaż po stronie Wykonawcy, przenosi na niego odpowiedzialność oraz daje Zamawiającemu gwarancje na wykonane czynności.
				Konstrukcja adaptacyjna koszykówki podstropowej dostosowana do hali sportowej na terenie Zamawiającego.	Dostosowanie konstrukcji do hali na terenie COS OPO Cetniewo
				Urządzenie bezpieczeństwa dla konstrukcji podnoszonych z napędem elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania pasów, lin napędowych lub uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wys. 10 m.	Zwiększenie bezpieczeństwa przy użytkowaniu
				Konstrukcja podwieszana koszykówki z napędem elektrycznym mocowana do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych zamkniętych gwarantujących pełną stabilność poszczególnych elementów przy działaniu występujących obciążeń, malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.	Zwiększenie bezpieczeństwa przy użytkowaniu
				Konstrukcja mocująca tablicę opuszczaną i podnoszoną za pomocą dwóch pasów nawijanych na bęben silnika elektrycznego. Rama składana do przodu.	Zwiększenie bezpieczeństwa przy użytkowaniu
				Tablica ma być mocowana do ramy głównej (przedniej) za pomocą specjalnie zaprojektowanych uchwytów i cybantów, co ma umożliwiać dodatkową, precyzyjną regulację wysokości zawieszenia tablicy/obręczy (+/- 5 cm).	Zwiększenie bezpieczeństwa przy użytkowaniu
				Sterowanie koszami z zainstalowanej w hali skrzynki sterującej napędem (w miejscu wyznaczonym przez użytkownika) zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich przez zamek patentowy.	Zwiększenie bezpieczeństwa przy użytkowaniu
				Kolor konstrukcji: biały (RAL 9010) lub inny - do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji. - uchwyt do mocowania urządzenia zabezpieczającego (hamulca) ma być wykonany ze stali malowanej proszkowo - komplet elementów montażowych (cybanty, śruby, blaszki, podkładki, nakrętki, blaszki łączące, liny stalowe, wyłącznik kluczykowy itp.) - elementy montażowe stalowe mają być zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie galwaniczne (śruby i nakrętki w klasie 8.8 lub wyższej).	Zwiększenie czasu użytkowania oraz zachowania kwestii estetycznych.
2	Gwarancja	miesiące	min. 24	min. 24 miesiące	Gwarancja zapewniająca, długotrwałą bezawaryjną pracę sprzętu

**Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:**



1. Tablica do koszykówki - Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę certyfikującą notyfikowaną przez Komisje Europejską – potwierdza świadectwo jakości produktu
2. Osłona dolna krawędzi tablicy - Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model - ma potwierdzać producenta oraz typ/model oferowanej osłony
3. Obręcz do koszykówki - Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę certyfikującą notyfikowaną przez Komisje Europejską - potwierdza świadectwo jakości produktu
4. Siatka do obręczy - Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę certyfikującą notyfikowaną przez Komisje Europejską - potwierdza świadectwo jakości produktu
5. Konstrukcja adaptacyjna koszykówki podstropowej oraz urządzenia bezpieczeństwa dla konstrukcji podnoszonych z napędem elektrycznym - Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model - ma potwierdzić producenta, typ/model sprzętu

Konstrukcja podwieszana koszykówki z napędem elektrycznym - Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę certyfikującą notyfikowaną przez Komisje Europejską – potwierdza świadectwo jakości produktu

**Przedmiot zamówienia część 5: Zakup i dostawa zestawów bramek piłkarskich 7 m z siatkami i wbudowanymi kołami 2 kpl.**

1. Wymagania ogólne:

Wszystkie elementy bramek, wyprodukowana nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich dostawę. Bramki do piłki nożnej przenośne wraz z zestawem 4 kół jezdnych (na bramkę) o wymiarach 7,32 x 2,44 m. Profil ramy głównej i dolnej wykonany w całości z aluminium- kształt owalny 120x100 mm (wzmocniony). Bramki w kolorze białym (malowane proszkowo RAL 9010). Elementy podtrzymujące siatkę ocynkowane ogniowo, składane łuki. Głębokość bramki góra 100 cm, dół 150 cm. Siatka wykonana z polipropylenu (PP) o grubości splotu 4 mm. Bramki spełniające normę PN-EN 749:2006 oraz PN-EN748:2013-09. Rama tylna wykonana z profilu stalowego 40 x 40 mm, obrzeża siatki mocowane poprzez dokręcane uchwyty kopolimerowe typu UMOS (w komplecie). Bramki potwierdzone certyfikatem, normą FIFA, uprawniającym do użycia podczas rozgrywek najwyższego szczebla. Gwarancja minimum 24 miesiące na wszystkie elementy bramek do piłki nożnej.

Wymagania (parametry) szczegółowe w wersji tabelarycznej:

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Opis wymagań	Uzasadnienie wymagań
1	2	3	4	5	6
1	Zakup i dostawa zestawów bramek piłkarskich 7 m z siatkami i wbudowanymi kołami	kpl.	2	Bramki do piłki nożnej przenośne wraz z zestawem 4 kół jezdnych (na bramkę) o wymiarach 7,32 x 2,44 m	Standardowa wielkość bramek, wbudowane koła dla większego komfortu przenoszenia bramek
				Profil ramy głównej i dolnej wykonany w całości z aluminium- kształt owalny 120x100 mm (wzmocniony)	Zapewnienie większej wytrzymałości bramek, dłuższego użytkowania
				Bramki w kolorze białym (malowane proszkowo RAL 9010)	Kolor zgodny ze standardami
				Elementy podtrzymujące siatkę ocynkowane ogniowo, składane łuki. Głębokość bramki góra 100 cm, dół 150 cm	Zapewnienie większej wytrzymałości bramek, dłuższego użytkowania

				Siatka wykonana z polipropylenu (PP) o grubości splotu 4 mm	Zapewnienie większej wytrzymałości bramek, dłuższego użytkowania
				Rama tylna wykonana z profilu stalowego 40 x 40 m, obrzeża siatki mocowane poprzez dokręcanie uchwyty kopolimerowe typu UMOS (w komplecie)	Zapewnienie większej wytrzymałości bramek, dłuższego użytkowania
2	Gwarancja	miesiące	min. 24	min. 24 miesiące	Gwarancja zapewniająca, długotrwałą bezawaryjną użyteczność sprzętu sportowego

**Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:**

Deklaracje zgodności wskazującą producenta oraz typ/model bramek wraz z kartą techniczną.

**Część 6 - Zakup i dostawa 4 ergometrów pływackich.**

- Dostawa: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma „Cetniewo” we Władysławowie, z siedzib 84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52 budynek pływalni.
- Wymagania ogólne:
  - Sprzęt jest nowy i nieużywany.
  - Sprzęt posiada 24 miesiące gwarancji.
  - Sprzęt od jednego producenta.
- Wymagania (parametry) szczegółowe w wersji tabelarycznej:

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Opis wymagań	Uzasadnienie wymagań
1	2	3	4	5	6
1	Ergometr pływacki	Szt.	4	Ergometr rozłożony i gotowy do pracy: w wymiarach 250- 275 cm x 100 m x 71 cm.	Preferowana wielkość zapewniająca optymalne warunki do treningu.
				Ergometr złożony, do transportu w wymiarach maksymalnych: 170-195 cm x 100 cm x 71 cm.	Zapewnienie odpowiedniej wielkości do transportowania urządzenia.
				Zagwarantowany równy opór z każdej strony, zapewniający symetrycznie zrównoważony trening.	Standardowe warunki zapewniające odpowiednią jakość, do profesjonalnego treningu dla kadr narodowych.
				Aktywna skrętna ławeczka z blokadą - możliwość izolowania lub rotacji górnej części ciała.	Wymagalność zapewniająca odpowiednie parametry wykonywanych ćwiczeń.
				Regulowane na boki na wysokość podpory linek umożliwiające precyzyjne dopasowanie kątów prowadnic do wykonywanych ruchów.	Funkcjonalność zapewniająca odpowiednią trwałość linek ergometru.
				Wysuwana podpora głowy lub brody.	Utrzymanie jednej pozycji podczas wykonywania ćwiczeń.
				Regulowane rozstawy blokady nóg oraz kółka transportowe.	Zapewnienie stabilizacji ergometru i mobilności przy składaniu i rozkładaniu.
				Możliwość szybkiego złożenia urządzenia i przechowywania w pionie.	Zapewnienie ustawienia złożonego ergometru na jak najmniejszej powierzchni magazynowej.
				Elektroniczny czytelny wyświetlacz nie wymagający zasilania sieciowego, umożliwiający odczyt/wprowadzenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>przeplniętego dystansu,</li> <li>czasu trwania aktywności</li> <li>częstotliwości, liczby pociągnięć,</li> <li>pulsu,</li> </ul>	Minimalne wymagane parametry wyświetlacza ergometru dla profesjonalnych treningów.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• mocy wyrażonej w WAT,</li> <li>• ilości spalonych kalorii na godzinę,</li> <li>• czasu lub dystansu pozostałego do końca treningu,</li> <li>• wagi trenującego zawodnika.</li> </ul>	
2	Gwarancja	miesiące	min. 24	min. 24 miesiące	Gwarancja zapewniająca, długotrwałą bezawaryjną pracę sprzętu.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) Specyfikacji technicznej ergometru.

2. W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej oraz producenta (jeżeli wpisano lub opis wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta). Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających walory funkcjonalne, jakościowe wymienionych urządzeń; W powyższej tabeli, w szczególności w **kol.2, 5 i 6** tabeli w każdej części, Zamawiający podał kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

3. Użyte nazwy (jeżeli zostały wpisane) mają na celu tylko i wyłącznie przedstawienie oczekiwań jakościowych i funkcjonalnych. Zamawiający poprzez ich użycie opisuje przedmiot zamówienia, mając na względzie jakość i funkcjonalność urządzeń, których nie sposób określić w inny i wyczerpujący sposób. Użycie nazw własnych stanowi więc podanie maksymalnie wyczerpującej charakterystyki, celem przekazania Wykonawcom oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych dla zaoferowanego sprzętu. Oferując produkty równoważne należy bazować na, wskazanych przez Zamawiającego, w poszczególnych pozycjach w/w wykazu, cechach charakterystycznych (kryteria równoważności), pożądanych przez Zamawiającego w danym urządzeniu.

4. Dostawa dokonywana jest na koszt Wykonawcy, jego własnym transportem, przystosowanym do tego celu.

5. Podane ceny winny być cenami ostatecznymi, tj. zawierającymi ewentualne rabaty, dopłaty lub upusty oraz koszty dostawy i montażu, a także szkolenia pracowników. Wszystkie ceny należy podać w złotych (łącznie z podatkiem VAT), w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca odbierać będzie niezwłocznie i bezpłatnie od Zamawiającego zwrotne opakowania, kartony, skrzynie itp. w których dostarczany jest towar.

7. Powody niedokonania podziału zamówienia na części – nie dotyczy – Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części. Zamawiający nie ogranicza liczby części na które można składać ofertę.

8. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39531400-7

37451000-4

37442000-8

37440000-4

37400000-2

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## VI. Termin wykonania zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 6 PZP)

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 10.12.2024 r.

**VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (art. 281 ust. 1 pkt. 7 PZP)**

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ

**VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (art. 281 ust. 1 pkt. 8 PZP)**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):  
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f83dadfe-7eec-4f70-b993-0d2a4774b01d>
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

**ocds-148610-f83dadfe-7eec-4f70-b993-0d2a4774b01d**

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
9. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. – nie dotyczy niniejszego postępowania
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
  - a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

- b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz.1233.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
  12. Komunikacja w postępowaniu, z **wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
  13. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości **uprzednio podpisane dokumenty** wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
  14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
  15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
  16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
  17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.
  18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
  19. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [przetargi.wladyslawowo@cos.pl](mailto:przetargi.wladyslawowo@cos.pl) (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

**IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami (art. 281 ust. 1 pkt. 10 PZP)**

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Teresa Sieradzka, Zygmunt Wiśniewski

e-mail: [przetargi.wladyslawowo@cos.pl](mailto:przetargi.wladyslawowo@cos.pl)

## X. Termin związania ofertą (art. 281 ust. 1 pkt. 11 PZP)

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **19.12.2024 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## XI. Opis sposobu przygotowania oferty (art. 281 ust. 1 pkt. 12 PZP)

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „**Formularza ofertowego**” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia.
3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7.  
**Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku** nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
7. **Formularz ofertowy** podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
8. **Pozostałe dokumenty** wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem



(typ wewnętrzny).

9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**UWAGA ZMIANY OPUBLIKOWANE NA STRONIE UZP w dniu 13.05.2024 (link: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/zmiany-w-podpisywaniu-podpisem-zaufanym-interaktywnego-formularza-ofertowego/> )**

### **ZMIANY W PODPISYWANIU INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTOWEGO PODPISEM ZAUFANYM**

*W związku ze zmianami po stronie Profilu Zaufanego od dnia 10 maja 2024 r. nie ma możliwości podpisywania Podpisem Zaufanym interaktywnego formularza ofertowego, tak jak do tej pory. Aby podpisać formularz ofertowy pobrany z Platformy e-Zamówienia należy po pobraniu i wypełnieniu formularza zapisać go w wersji nieedytowalnej i następnie podpisać Podpisem Zaufanym.*

*Pomoc techniczna w związku z powyższym – dane dostępne pod wskazanym linkiem*

10. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB
- 14. Do oferty interaktywnej (przypominamy o wymogu niezmienniania nazwy pliku po pobraniu z platformy e-zamówienia) należy dołączyć:**
- a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
  - b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  - c) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
  - d) Oferta podstawowa i Oświadczenia wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
  - e) Przedmiotowe środki dowodowe

DLA CZĘŚCI 1 – na etapie złożenia oferty:

- 1. Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model podestów i stojaków wraz z kartą techniczną.
- 2. Aktualna autoryzacja PZPC na oferowany sprzęt tj. podesty i stojaki.

DLA CZĘŚCI 2 – na etapie złożenia oferty:



1. Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model sprzętu wraz z kartą techniczną – ma potwierdzać producenta, typ/model sprzętu oraz parametry techniczne sprzętu
2. Aktualny certyfikat IWF dla producenta sprzętu, który został przedstawiony w ofercie przez Wykonawcę – ma potwierdzać że przedstawiony sprzęt przez Wykonawcę posiada certyfikat Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów

DLA CZĘŚCI 3 – na etapie złożenia oferty:

- ☐ Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model mat wraz z kartą techniczną - ma potwierdzać producenta, typ/model sprzętu oraz parametry techniczne sprzętu

DLA CZĘŚCI 4 – na etapie złożenia oferty:

6. Tablica do koszykówki - Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę certyfikującą notyfikowaną przez Komisję Europejską – potwierdza świadectwo jakości produktu
7. Osłona dolna krawędzi tablicy - Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model - ma potwierdzać producenta oraz typ/model oferowanej osłony
8. Obręcz do koszykówki - Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę certyfikującą notyfikowaną przez Komisję Europejską - potwierdza świadectwo jakości produktu
9. Siatka do obręczy - Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę certyfikującą notyfikowaną przez Komisję Europejską - potwierdza świadectwo jakości produktu
10. Konstrukcja adaptacyjna koszykówki podstropowej oraz urządzenia bezpieczeństwa dla konstrukcji podnoszonych z napędem elektrycznym - Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model - ma potwierdzić producenta, typ/model sprzętu
11. Konstrukcja podwieszana koszykówki z napędem elektrycznym - Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę certyfikującą notyfikowaną przez Komisję Europejską - – potwierdza świadectwo jakości produktu

DLA CZĘŚCI 5 – na etapie złożenia oferty:

1. Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model bramek wraz z kartą techniczną - ma potwierdzać producenta, typ/model sprzętu oraz parametry techniczne sprzętu

DLA CZĘŚCI 6 – na etapie złożenia oferty:

Specyfikacja techniczna ergometru – ma potwierdzić dokładne parametry techniczne sprzętu, jego funkcjonalność

15. Oferta interaktywna, oferta podstawowa (załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i inne oświadczenia muszą być złożone w oryginale.
16. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
17. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym,

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez uprawnionego.

18. Jeżeli Wykonawca niełoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – **dokumenty wymienione w pkt. XI.14.e) SWZ**
19. Postanowień ust. 18 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

## **XII. Sposób oraz termin składania ofert (art. 281 ust. 1 pkt. 13 PZP)**

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na portalu e-zamówienia.
2. Identyfikator postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na e-zamówienia oraz w niniejszej SWZ.
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **20.11.2024 r., do godz. 10.00**
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

## **XIII. Termin otwarcia ofert (art. 281 ust. 1 pkt. 14 PZP)**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.11.2024 r. o godzinie 10.30**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, **najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

#### **XIV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP (art. 281 ust. 1 pkt. 15 PZP)**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę;

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
- c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

**Okresy wykluczenia** wykonawców (dla pkt. 1 i 2 powyżej) wynikające z ww. przesłanek wynoszą zgodnie z art. 111 pkt. 1 i 2 odpowiednio:

- W przypadkach, o których mowa w pkt. a do g – na okres 5 lat od uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie wskazanych podstaw wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.

- w przypadku, o którym mowa w pkt. h – na okres 3 lat od uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie wskazanych podstaw wykluczenia, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne – okres wykluczenia – okres na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie – okres wykluczenia – okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, w którym doszło do zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: UOBN) z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

4. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

5. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 2 na podstawie:

1) Oświadczenia wstępnego wykonawcy złożonego wraz z ofertą (załącznik nr 3 do SWZ),

W razie wątpliwości, co do treści powyższego oświadczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania także stosownej weryfikacji, w szczególności za pomocą:

a) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014

b) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN

c) oraz innych ogólnodostępnych rejestrów, w szczególności KRS czy CEIDG

6. **Inne środki dowodowe (nie wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych)** – Zamawiający przed podpisaniem umowy wzywa wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP oraz oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

#### **XV. Sposób obliczenia ceny (art. 281 ust. 1 pkt. 16 PZP)**

1. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru dostępnego na platformie e-zamówienia na podstawie danych z formularza stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) według stawki podanej przez Zamawiającego.

W pierwszej kolejności należy wypełnić tabelę zawierającą wykaz poszczególnych urządzeń i w niej dokonać wyceny zawierającej wszystkie konieczne czynności zarówno poprzedzające montaż, jak i jego dokonanie wraz z dostawą, w szczególności czynności opisane w pkt. V SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy.

Następnie tak wyceniony przedmiot zamówienia należy wpisać jako cenę netto oferty, dodać VAT i dokonać końcowej wyceny brutto.

Wycień należy dokonać odrębnie dla każdej części zamówienia.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN) na podstawie podanych cen jednostkowych brutto dla danego asortymentu.

#### **XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 281 ust. 1 pkt. 17 PZP)**

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %):

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena oferty brutto	60 %
2.	Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia	40 %

2. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom określonym w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w danej części zamówienia, w oparciu o podane kryteria wyboru, wyliczone wg wzorów:

- 1) Cena oferty brutto- 60%

najniższa oferowana cena spośród

zakwalifikowanych ofert

$$C = \frac{\text{cena badanej oferty}}{\text{średnia cena ofert}} \times 60$$

cena badanej oferty

C - wskaźnik kryterium cena

- Wykonawca w powyższym kryterium otrzyma maksymalnie 60 pkt.

G- wskaźnik kryterium gwarancja - Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia - 40%  
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt

Punkty za okres gwarancji będą przyznawane w następujący sposób:

**W częściach nr 1,3,4,5,6**

- a) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy otrzyma - 38 pkt
- b) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy otrzyma - 39 pkt;
- c) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres 48 miesięcy i więcej otrzyma - 40 pkt;

**W części nr 2:**

- a) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres 48 miesięcy otrzyma - 37 pkt
- b) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres 72 miesięcy otrzyma - 38 pkt
- c) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres 96 miesięcy otrzyma - 39 pkt;
- d) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres 120 miesięcy i więcej otrzyma - 40 pkt;

Kryterium „okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia” oceniony będzie poprzez okres zadeklarowany przez Wykonawcę w podstawowym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

- 3. UWAGA!, Wykonawca wskazuje okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych podanych miesiącach.
- 4. Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym zadeklarował „okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia” poniżej najniższej wymaganej (ocenianej) zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
- 5. Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym zadeklarował „okres udzielonej gwarancji jakości za wady na przedmiot zamówienia” powyżej najwyższej wymaganej (ocenianej) otrzyma nie więcej niż 40 pkt.

Ocena przedłożonych ofert będzie uwzględniała powyższe kryteria i podlegała sumowaniu **w każdej części zamówienia:**

$$W = C + G$$

W - ocena końcowa C - przyznane punkty w kryterium cena

G - przyznane punkty w kryterium gwarancja za wady

W przypadku równej ilości punktów decydującym kryterium będzie najniższa cena.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z sześciu części zamówienia.

- 6. W przypadku rozbieżności w zakresie prezentowanej ceny lub okresu gwarancji pomiędzy interaktywnym formularzem oferty a formularzem podstawowym (załącznik nr 2 do SWZ) Zamawiający przyjmie, jako ostateczne, dane wskazane w załączniku nr 2.

7. Formularz interaktywny oferty pełni w niniejszym postępowaniu rolę pomocniczą ułatwiającą Zamawiającemu tzw. re-użycie danych w trakcie wypełniania obowiązków informacyjnych wobec Prezesa UZP. W przypadku nie złożenia/nie podpisania interaktywnego formularza oferty lub braków w tym formularzu, nie będzie to stanowiło podstawy odrzucenia oferty, **Zamawiający przyjmuje za obowiązujący załącznik nr 2 do SWZ (podstawowy formularz ofertowy). Brak istotnych informacji w tym formularzu (stanowiących treść oferty) lub brak załącznika nr 2 albo nie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy jest nieusuwalny i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą oceną, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
11. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 10, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

**XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego(art. 281 ust. 1 pkt. 18 PZP)**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. Zamawiający wyznaczy ten termin w piśmie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,łoży nie później niż w dniu podpisania umowy, aktualne na dzień złożenia, oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawia Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.



**XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy (art. 281 ust. 1 pkt. 19 PZP)**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
  - 2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

**XIX. Załączniki do SWZ**

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik Nr 1;
- Podstawowy Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2;
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 3;
- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 4.

**O F E R T A** – formularz podstawowy –  
zestawienie cen jednostkowych i  
oświadczenia

*nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY*

DLA ZAMAWIAJĄCEGO:

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH WE  
WŁADYSŁAWOWIE, 84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani

.....

.....

przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) oraz  
działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa wykonawcy		
REGON		NIP
Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)		
Członkowie władz ( <i>dot. osób prawnych</i> )		
Internet    http:// Telefon/-y adres skrzynki ePUAP:	e-mail:	@

Poniżej zestawienie części na które jest składana oferta, ceny zawierają **wszystkie elementy urządzeń oraz wszystkie czynności niezbędne do wykonania zamówienia**, w szczególności **opisane w pkt. V SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy**:

## Część 1

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Specyfikacje techniczne - Cechy oferowanych urządzeń	Wartość netto zawierająca wszystkie niezbędne koszty w danej pozycji, w szczególności dostawa i montaż oraz prace towarzyszące. <b>Cena netto za ilość wskazaną w kol. 4</b>
1	2	3	4	5	6
1	<p>Zestaw pomostów ciężarowych wraz ze stojakami</p> <p>..... (nazwa sprzętu)..... (producent sprzętu)..... (rok produkcji sprzętu)*/</p> <p><b><u>Oświadczam, że oferowane urządzenia spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></b></p>	kpl.	13	<p>Pomost o wymiarach użytkowych 3 m x 2,5 m zgodny z IWF.</p> <p>Pomost składający się z konstrukcji o grubości 100 mm + dodatkowej gumy jako warstwy amortyzującej o grubości 50 mm. Łączna grubość 150 mm.</p> <p>Wymiary zewnętrzne pomostu 3080 mm x 2580 mm</p> <p>Pomost SVR łączony trójkami o grubości nie mniejszej niż 40 mm. 3 warstwowy antydrganiowy, antywibracyjny.</p> <p>Pomost składający się z 3 warstw tworzących jedną całość w profilach 10 x 40 mm malowanych proszkowo w kolorze metalicznym.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 warstwa piankowa antywibracyjna o gęstości od 135 kg/m3 do 165 kg/m3</li> <li>- 2 warstwa mata gumowa jednolita (wymagana w jednym kawałku)</li> <li>- 3 warstwa (autoryzacja) mata gumowa o wysokiej gęstości min 1050 kg/m3, wycinana laserem wodnym łączona puzzlem z grzebieniem antywibracyjnym na spodzie maty o wysokości min. 11 mm.</li> </ul> <p>Pomost posiadający kładkę wykonaną z twardego drewna liściastego w formule sklejki lub klejonki zabezpieczone olejem mineralnym.</p> <p>Stojaki posiadające belkę stabilizacyjną. Wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze metalicznym i profili nośnych wykonanych ze stali nierdzewnej.</p> <p>Stojaki posiadające autoryzację Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów (należy autoryzację dołączyć do oferty)</p>	

				Wymagana pełna regulacja sztangi z pełnym obciążeniem do ustawienia lewo prawo na kółkach poliamidowych.	
				Stojaki posiadające haki bezpieczeństwa z kółkami poliamidowymi w celu regulacji podobnie jak główny profil nośny	
				Wymagana przy stojakach regulacja szerokości na belce stabilizacyjnej - 10 stopni regulacji	
				Laserowe wycięcie oznaczenia poziomów	
				Wymiary stojaków: Min. wysokość: 1000 mm Max. Wysokość: 1763 mm Długość min.: 700 mm	
2.	Montaż	szt.	13	Montaż 13 pomostów na siłowni ciężarowej na terenie Zamawiającego	
	Razem netto (wiersze 1+2)				

a) Łączna cena netto za całość przedmiotu zamówienia w części nr 1 (bez podatku VAT – wartość łączna z kol. 6 w powyższej tabeli): ..... zł

(słownie złotych: .....)

b) plus podatek VAT w wysokości : 23 %, tj. .... zł

(słownie zł .....)

c) tj. łączna **cena brutto** (łącznie z podatkiem VAT): ..... zł (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO CENA BRUTTO OFERTY**)

(słownie złotych: .....)

d) Oferujemy następujący okres gwarancji: 24\*\*/36\*\*/48\*\* miesięcy ( \*\*/ niepotrzebne skreślić) (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO OFEROWANY OKRES GWARANCJI**).

Uwaga: W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 24 miesięcy. Należy pozostawić tylko jeden okres gwarancji.

## Część 2

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Specyfikacje techniczne - Cechy oferowanych urządzeń	Wartość netto zawierająca wszystkie niezbędne koszty w danej pozycji, w szczególności dostawa i montaż oraz prace towarzyszące. <b>Cena netto za ilość wskazaną w kol. 4</b>
1	2	3	4	5	6
1	Brama wielofunkcyjna, maszyna do treningu oporowego całego ciała	szt.	1	Kompaktowa maszyna do treningu oporowego całego ciała Małe przyrosty ciężaru systemu wyciągu 1,5 kg i	

	<p>.....(nazwa sprzętu).....(producent sprzętu).....(rok produkcji sprzętu)* /</p> <p><b>Oświadczam, że oferowane urządzenia spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</b></p>			<p>niskie ciężary początkowe 3 kg.</p> <p>Przełożenie 1:2 DAP zapewniający opór ciągnięcia wynoszący 60 kg, przy stosie na masie 120 kg.</p> <p>Bezobsługowe wały i tuleje liniowe</p> <p>Aluminiowe koła pasowe</p> <p>Wymiary: Długość maksymalna 2000 mm Szerokość – 1250 mm Wysokość – 2400 mm Waga – 475 kg Kolor – Czarny</p> <p>Pozycjonowanie krążka liniowego: wózek systemu bloczków ma być umieszczony od wysokiego do niskiego w odstępie co 50 mm</p> <p>Każdy krążek liniowy musi obracać się o 270 stopni</p> <p>Skok linki – 2,4 m</p> <p>Uchwyty i schowki w zestawie: - Dwa uchwyty kablowe - Drażek prosty - Cztery haki - schowek wbudowany w urządzenie</p>	
3	Montaż	szt.	1	Montaż bramy na siłowni na terenie Zamawiającego	
	Razem netto (wiersze 1+2)				

a) łączna cena netto za całość przedmiotu zamówienia w części nr 2 (bez podatku VAT – wartość łączna z kol. 6 w powyższej tabeli): ..... zł

(słownie złotych: .....)

b) plus **podatek VAT** w wysokości : 23 %, tj. .... zł

(słownie zł .....)

c) tj. łączna **cena brutto** (łącznie z podatkiem VAT): ..... zł (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO CENA BRUTTO OFERTY**)

(słownie złotych: .....)

d) Oferujemy następujący okres gwarancji: 48\*\*/72\*\*/96\*\*/120\*\* miesięcy ( \*\*/niepotrzebne skreślić)  
(**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO OFEROWANY OKRES GWARANCJI**).

*Uwaga: W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 48 miesięcy. Należy pozostawić tylko jeden okres gwarancji.*

### Część 3

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Specyfikacje techniczne - Cechy oferowanych urządzeń	Wartość netto zawierająca wszystkie niezbędne koszty w danej pozycji, w szczególności dostawa i montaż oraz prace towarzyszące. <b>Cena</b>
-----	------------	------	-------	--	---

					<b>netto za ilość wskazaną w kol. 4</b>
1	2	3	4	5	6
1	<p>Zakup, dostawa i montaż maty sportowej na siłowni SDH.</p> <p>..... (nazwa mat)..... (producent mat)..... (rok produkcji mat)*/</p> <p><b>Oświadczam, że oferowane maty spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</b></p>	m2	200 m2	<p>Mata składająca się z gumowego granulatu SBR- i żywicy PU</p> <p>Wytrzymałość na rozciąganie min. <math>\geq 1,8</math> MPa</p> <p>Twardość <math>60 \pm 5</math></p> <p>Ciężar właściwy 1,05 – 1,15</p> <p>Odporność na poślizg <math>\geq 90</math></p> <p>Ścieralność <math>\leq 250</math></p> <p>Przyrost izolacyjności akustycznej (przyrost wskaźnika <math>R_w</math>): #10mm 5 #20mm : 8 #30 mm : 18</p> <p>Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych # 10 mm : 21 #20 mm : 23 #30 mm : 21</p> <p>Kolor mat - Czarny</p>	
2	<p>Montaż 200 m2 mat na siłowni na terenie Zamawiającego (podłoga + 4 filary na filarach o grubości 10 – 20mm)</p> <p>Razem netto (wiersze 1+2)</p>				

- a) Łączna cena netto za całość przedmiotu zamówienia w części nr 3 (bez podatku VAT – wartość łączna z kol. 6 w powyższej tabeli): ..... zł  
(słownie złotych: .....)
- b) plus podatek VAT w wysokości : 23 %, tj. .... zł  
(słownie zł .....)
- c) tj. łączna **cena brutto** (łącznie z podatkiem VAT): ..... zł (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO CENA BRUTTO OFERTY**)  
(słownie złotych: .....)
- d) Oferujemy następujący okres gwarancji: 24\*\*/36\*\*/48\*\* miesięcy ( \*\*/ niepotrzebne skreślić) (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO OFEROWANY OKRES GWARANCJI**).

Uwaga: W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 24 miesięcy. Należy pozostawić tylko jeden okres gwarancji.

#### Część 4

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Specyfikacje techniczne - Cechy oferowanych urządzeń	Wartość netto zawierająca wszystkie niezbędne koszty w danej pozycji, w szczególności dostawa i montaż oraz prace
-----	------------	------	-------	--	---

					towarzyszące. <b>Cena netto za ilość wskazaną w kol. 4</b>
1	2	3	4	5	6
1	<p>Zakup, dostawa i montaż koszy podwieszanych 2 szt. na MHS siłowni SDH.</p> <p>..... (nazwa sprzętu)..... (producent sprzętu)..... (rok produkcji sprzętu)*/</p> <p><b><u>Oświadczam, że oferowane urządzenia spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></b></p>	szt.	2	<p>Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180 x 105 cm, wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10-12 mm. Znakowanie wewnętrznej linii taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym.</p> <p>Tablica mocowana do ramy wzmacniającej (wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35 x 35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za pomocą kątowników (53 x 50 mm) malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat.</p> <p>Tablica posiadająca wycięcie w miejscu mocowania obręczy. Znakowania i rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270.</p> <p>Ostona dolnej krawędzi tablicy 180x105 w kolorze niebieskim. Wykonana (wylewana w formie) z poliuretanu (nie dopuszcza się klejonej z pianki) Szerokość wew. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą kołków.</p> <p>Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z prętem wykonanym ze stali nierdzewnej) Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z normą PN-EN 1270.</p> <p>Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów.</p> <p>Konstrukcja adaptacyjna koszykówki podstropowej dostosowana do hali sportowej na terenie Zamawiającego.</p>	



				<p>Urządzenie bezpieczeństwa dla konstrukcji podnoszonych z napędem elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania pasów, lin napędowych lub uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wys. 10 m.</p> <p>Konstrukcja podwieszana koszykówki z napędem elektrycznym mocowana do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych zamkniętych gwarantujących pełną stabilność poszczególnych elementów przy działaniu występujących obciążeń, malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.</p> <p>Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za pomocą dwóch pasów nawijanych na bęben silnika elektrycznego. Rama składana do przodu.</p> <p>Tablica ma być mocowana do ramy głównej (przedniej) za pomocą specjalnie zaprojektowanych uchwytów i cybantów, co ma umożliwiać dodatkową, precyzyjną regulację wysokości zawieszenia tablicy/obręczy (+/- 5 cm).</p> <p>Sterowanie koszami z zainstalowanej w hali skrzynki sterującej napędem (w miejscu wyznaczonym przez użytkownika) zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich przez zamek patentowy.</p> <p>Kolor konstrukcji: biały (RAL 9010) lub inny - do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyt do mocowania urządzenia zabezpieczającego (hamulca) ma być wykonany ze stali malowanej proszkowo</li> <li>- komplet elementów montażowych (cybanty, śruby, blaszki, podkładki, nakrętki, blaszki łączące, liny stalowe, wyłącznik kluczykowy itp.)</li> <li>- elementy montażowe stalowe mają być zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie galwaniczne (śruby i nakrętki w klasie 8.8 lub wyższej).</li> </ul>	
2	Demontaż istniejącej konstrukcji oraz montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym wraz z adaptacją. Doprowadzanie zasilania i sterowania.				

	Razem netto (wiersze 1+2)				
--	---------------------------	--	--	--	--

- a) Łączna cena netto za całość przedmiotu zamówienia **w części nr 4** (bez podatku VAT – wartość łączna z kol. 6 w powyższej tabeli): ..... zł  
(słownie złotych: .....)
- b) plus **podatek VAT** w wysokości : 23 %, tj. .... zł  
(słownie zł .....)
- c) tj. łączna **cena brutto** (łącznie z podatkiem VAT): ..... zł (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO CENA BRUTTO OFERTY**)  
(słownie złotych: .....)
- d) Oferujemy następujący okres gwarancji: 24\*\*/36\*\*/48\*\* miesięcy ( \*\*/ niepotrzebne skreślić) (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO OFEROWANY OKRES GWARANCJI**).

Uwaga: W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 24 miesięcy. Należy pozostawić tylko jeden okres gwarancji.

### Część 5

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Specyfikacje techniczne - Cechy oferowanych urządzeń	Wartość netto zawierająca wszystkie niezbędne koszty w danej pozycji, w szczególności dostawa i montaż oraz prace towarzyszące. <b>Cena netto za ilość wskazaną w kol. 4</b>
1	2	3	4	5	6
1	<p>Zakup i dostawa zestawów bramek piłkarskich 7 m z siatkami i wbudowanymi kołami</p> <p>..... (nazwa sprzętu) ..... (producent sprzętu) ..... (rok produkcji sprzętu)*/</p> <p><b>Oświadczam, że oferowane urządzenia spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</b></p>	kpl.	2	<p>Bramki do piłki nożnej przenośne wraz z zestawem 4 kół jezdnych (na bramkę) o wymiarach 7,32 x 2,44 m</p> <p>Profil ramy głównej i dolnej wykonany w całości z aluminium- kształt owalny 120x100 mm (wzmocniony)</p> <p>Bramki w kolorze białym (malowane proszkowo RAL 9010)</p> <p>Elementy podtrzymujące siatkę ocynkowane ogniowo, składane łuki. Głębokość bramki góra 100 cm, dół 150 cm</p> <p>Siatka wykonana z polipropylenu (PP) o grubości splotu 4 mm</p> <p>Rama tylna wykonana z profilu stalowego 40 x 40 m, obrzeża siatki mocowane poprzez dokręcane uchwyty kopolimerowe typu UMOS (w komplecie)</p>	
2	Montaż w miejscu dostawy				

	Razem netto (wiersze 1+2)				
--	---------------------------	--	--	--	--

- a) Łączna cena netto za całość przedmiotu zamówienia **w części nr 5** (bez podatku VAT – wartość łączna z kol. 6 w powyższej tabeli): ..... zł  
(słownie złotych: .....)
- b) plus **podatek VAT** w wysokości : 23 %, tj. .... zł  
(słownie zł .....)
- c) tj. łączna **cena brutto** (łącznie z podatkiem VAT): ..... zł (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO CENA BRUTTO OFERTY**)  
(słownie złotych: .....)
- d) Oferujemy następujący okres gwarancji: 24\*\*/36\*\*/48\*\* miesięcy ( \*\*/ *niepotrzebne skreślić*) (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO OFEROWANY OKRES GWARANCJI**).

Uwaga: W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 24 miesięcy. Należy pozostawić tylko jeden okres gwarancji.

## Część 6

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Specyfikacje techniczne - Cechy oferowanych urządzeń	Wartość netto zawierająca wszystkie niezbędne koszty w danej pozycji, w szczególności dostawa i montaż oraz prace towarzyszące. <b>Cena netto za ilość wskazaną w kol. 4</b>
1	2	3	4	5	6
1	Ergometr pływacki ..... (nazwa sprzętu) ..... (producent sprzętu) ..... (rok produkcji sprzętu)*/ <b><u>Oświadczam, że oferowane urządzenia spełniają parametry wskazane w niniejszym wierszu - w kol. 5 tabeli</u></b>	Szt.	4	Ergometr rozłożony i gotowy do pracy: w wymiarach 250- 275 cm x 100 cm x 71 cm. Ergometr złożony, do transportu w wymiarach maksymalnych: 170- 195 cm x 100 cm x 71 cm. Zagwarantowany równy opór z każdej strony, zapewniający symetrycznie zrównoważony trening. Aktywna skrętna ławeczka z blokadą - możliwość izolowania lub rotacji górnej części ciała. Regulowane na boki na wysokość podpory linek umożliwiające precyzyjne dopasowanie kątów prowadnic do wykonywanych ruchów. Wysuwana podpora głowy lub brody. Regulowane rozstawy blokady nóg oraz kółka transportowe. Możliwość szybkiego złożenia urządzenia i przechowywania w pionie.	

				Elektroniczny czytelny wyświetlacz nie wymagający zasilania sieciowego, umożliwiający odczyt/wprowadzenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przepłyniętego dystansu,</li> <li>• czasu trwania aktywności</li> <li>• częstotliwości, liczby pociągnięć,</li> <li>• pulsu,</li> <li>• mocy wyrażonej w WAT,</li> <li>• ilości spalonych kalorii na godzinę,</li> <li>• czasu lub dystansu pozostałego do końca treningu,</li> <li>• wagi trenującego zawodnika.</li> </ul>	
2	Ustawienie i przygotowanie do pracy w miejscu dostawy				
	Razem netto (wiersze 1+2)				

- a) łączna cena netto za całość przedmiotu zamówienia **w części nr 6** (bez podatku VAT – wartość łączna z kol. 6 w powyższej tabeli): ..... zł  
(słownie złotych: .....)
- b) plus **podatek VAT** w wysokości : 23 %, tj. .... zł  
(słownie zł .....)
- c) tj. łączna **cena brutto** (łącznie z podatkiem VAT): ..... zł (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO CENA BRUTTO OFERTY**)  
(słownie złotych: .....)
- d) Oferujemy następujący okres gwarancji: 24\*\*/36\*\*/48\*\* miesięcy ( *\*\*/ niepotrzebne skreślić*) (**DO PRZENIESIENIA DO INTERAKTYWNEGO FORMULARZA OFERTY JAKO OFEROWANY OKRES GWARANCJI**).

*Uwaga: W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 24 miesięcy. Należy pozostawić tylko jeden okres gwarancji.*

1. **Deklarujemy realizację w/w przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w pkt. VI SWZ, tj. do 10.12.2024 r..**
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami zamówienia i w pełni je akceptujemy oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg wzoru załączonego do SWZ, który został przez nas zaakceptowany (Projektowane postanowienia umowy).
4. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w pkt. X.1 SWZ.

6. Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy: siłami własnymi\*)/przy udziale podwykonawców\*): podwykonawcom .

(podać nazwy jeżeli są znane na etapie składania ofert\*)

zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....  
(wyszczególnić zakres\* )

7. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, informujemy, że wybór naszej oferty:

- ☐ Nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*
- ☐ Będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego \*

8. Oświadczamy, że oferowane urządzenia posiadają następujące certyfikaty/potwierdzenia (zaznaczyć dokumenty dołączone do oferty):

DLA CZĘŚCI 1 – na etapie złożenia oferty:

- ☐ Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model podestów i stojaków wraz z kartą techniczną.
- ☐ Aktualna autoryzacja PZPC na oferowany sprzęt tj. podesty i stojaki.

DLA CZĘŚCI 2 – na etapie złożenia oferty:

- ☐ Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model sprzętu wraz z kartą techniczną – ma potwierdzać producenta, tym/model sprzętu oraz parametry techniczne sprzętu
- ☐ Aktualny certyfikat IWF dla producenta sprzętu, który został przedstawiony w ofercie przez Wykonawcę – ma potwierdzać że przedstawiony sprzęt przez Wykonawcę posiada certyfikat Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów

DLA CZĘŚCI 3 – na etapie złożenia oferty:

- ☐ Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model mat wraz z kartą techniczną - ma potwierdzać producenta, tym/model sprzętu oraz parametry techniczne sprzętu

DLA CZĘŚCI 4 – na etapie złożenia oferty:

- ☐ Tablica do koszykówki - Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę certyfikującą notyfikowaną przez Komisję Europejską – potwierdza świadectwo jakości produktu
- ☐ Osłona dolna krawędzi tablicy - Deklaracja zgodności wskazująca producenta oraz typ/model - ma potwierdzać producenta oraz typ/model oferowanej osłony
- ☐ Obręcz do koszykówki - Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę certyfikującą notyfikowaną przez Komisję Europejską - potwierdza świadectwo jakości produktu
- ☐ Siatka do obręczy - Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę certyfikującą notyfikowaną przez Komisję Europejską - potwierdza świadectwo jakości produktu
- ☐ Konstrukcja adaptacyjna koszykówki podstropowej oraz urządzenia bezpieczeństwa dla konstrukcji podnoszonych z napędem elektrycznym - Deklaracja zgodności wskazująca producenta

- oraz typ/model - ma potwierdzić producenta, tym/model sprzętu
- ☐ Konstrukcja podwieszana koszykówki z napędem elektrycznym - Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną jednostkę certyfikującą notyfikowaną przez Komisję Europejską - potwierdza świadectwo jakości produktu

DLA CZĘŚCI 5 – na etapie złożenia oferty:

- ☐ Deklaracja zgodności wskazującą producenta oraz typ/model bramek wraz z kartą techniczną - ma potwierdzać producenta, tym/model sprzętu oraz parametry techniczne sprzętu

DLA CZĘŚCI 6 – na etapie złożenia oferty:

- ☐ Specyfikacja techniczna ergometru – ma potwierdzić dokładne parametry techniczne sprzętu, jego funkcjonalność

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

11. Jesteśmy/nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą, nie dotyczy\*\*/.

***Niniejszy plik przekazuje się zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzony, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

\* /wpisać

\*\*/ niepotrzebne skreślić

**Mikroprzedsiębiorstwo** - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

**Małe przedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

**Średnie przedsiębiorstwo** - przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Załącznik Nr 3 do SWZ

**Zamawiający:**

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, OŚRODEK  
PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH WE  
WŁADYSŁAWOWIE,  
84-120 Władysławowo,  
ul. Żeromskiego 52  
*(pełna nazwa/firma, adres)*

Wykonawca/Podmiot trzeci/Podwykonawca\*/:  
*(pełna nazwa/firma, adres,*  
*w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*  
reprezentowany przez:

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)**

**oraz oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – składane wraz z ofertą**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
**Zakup, dostawa i montaż sprzętu sportowego dla COS OPO Cetniewo - 6 części,**

1. oświadczam, że **nie podlegam** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. oświadczam, że **nie podlegam** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

.....*(miejscowość)*, dnia.....r.



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art ..... ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....(*miejsowość*), dnia .....r.

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....(*miejsowość*), dnia .....r.

***Niniejszy plik przekazuje się zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzony, przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym***

**Załącznik Nr 4 do SWZ****- klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa.
- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [iod@cos.pl](mailto:iod@cos.pl), tel. 513790306 ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **na "Zakup, dostawa i montaż sprzętu sportowego dla COS OPO Cetniewo - 6 części"** odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.