









ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D5/EI30	D6	DW1	DW2
wymiar w świetle osieczy (muru)	So	1000	1000	1200	1400	1400	2120	1400	1400
	Ho	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075
	S	900	900	1100	1300	1300	2020	1300	1300
wymiar w świetle osiecznicy (światło przejścia)	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
ODPORNOŚĆ OGNIOWA									
SCHEMAT 1:50									
									
LEWE	PRAWE	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ:	KOND. 1	-8-	-7-	-4-	-5-	-1-	---	-2-	-2-
RAZEM:		-8-	-7-	-4-	-5-	-1-	---	-1-	-1-
OGÓŁEM:		-15-		-1-		-1-		4-	-1-
UWAGI:		DRZWI WEWNĄTRZ OKALOWE, PEŁNE, PŁASKIE, PRZYLGOWE, W DOLNEJ PŁASZCZYZNIE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO TULEIE + SZCZELINA POMIĘDZY PODŁOGĄ A DRZWIAMI POW. 0,022 m². ZAMEK ŁAZIENKOWY.							
		DRZWI WEWNĄTRZ OKALOWE, PEŁNE, PŁASKIE, PRZYLGOWE, W DOLNEJ PŁASZCZYZNIE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO TULEIE + SZCZELINA POMIĘDZY PODŁOGĄ A DRZWIAMI POW. 0,022 m². ZAMEK ŁAZIENKOWY.							
		DRZWI W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, PRZESZKŁONE, PROFILE ZIMNE, DWUSKRZDŁOWE, BEZ PROGOWE WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ Z HYDRAULICZNĄ REGULACJĄ ZAWORU TŁUMIENIA OTWIERANIA ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ							
		DRZWI O ODPORNOŚCI EI30 DWUSKRZDŁOWE, BEZ PROGOWE WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ Z HYDRAULICZNĄ REGULACJĄ ZAWORU TŁUMIENIA OTWIERANIA ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ							
		DRZWI W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, PROFILE ZIMNE, DWUSKRZDŁOWE, BEZ PROGOWE, SKRZYDŁA WYKŁADANE NA ŚCIANĘ, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ							
		DRZWI W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, PROFILE CIEPŁE, PRZESZKŁONE, BEZPROGOWE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ Z HYDRAULICZNĄ REGULACJĄ ZAWORU TŁUMIENIA OTWIERANIA							
		DRZWI W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, PROFILE CIEPŁE, BEZPROGOWE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ Z HYDRAULICZNĄ REGULACJĄ ZAWORU TŁUMIENIA OTWIERANIA							
ZAPROPONOWANE WYROBY SĄ ROZWIĄZANAMI PRZYKŁADOWYMI, DOPUSZCZA SIĘ WSZELKIE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAZNE SPEŁNIAJĄCE PARAMETRY TECHNICZNE.									



INSTRUKCJE :

- PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEZNOŚCI WYMAGOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANDOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIEZNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANDOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM GENERALNYM.
- WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
- ŁOŻĄCIE PRZECIWMÓDNA WYKONAĆ ZE SZCZEGÓŁNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZED PROJEKTEM, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ WNN WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
- WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE, WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIE TECHNICZNE I SZACHTY, WYKONAĆ PO WPROWADZENIU, URZĄDZEŃ, RURCIOGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STEF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ.ZAMIESZCZONYMI W PROJEKcie.
- WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZAĆ POMIĘDZY STROPAMI - ŚCIANY DZIAŁOWE POWNINY UTRZYMAĆ SWIE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE).
- PRZEJŚCIA PIONOWE WOD-KOJA, WENT GRAY, ITP. NALEŻY USZCZELNIĆ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPÓŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRÓD WYTYCZNYMI P.POŻ.
- WYSTĘPIAJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNIJE W CELU OKREŚLENIA ZAKADANYCH TZW. STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH ILUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH.
- WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ, MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWNINY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAKOENIE W PROJEKcie PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWNINY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
- W PRZYPADKU ZASTNIENIA KONECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, ODPowiednio uzgodnionych rozwiązań zmiennych, kosztu opracowania pełnej koniecznej dokumentacji zamiennej POWNOSI WYKONAWCĄ.
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWNINY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPowiedniami PRZEPISAMI Dopuszczenną, ATYSTY I CERTYFIKATY.
- WYKONAWCĄ BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ OPowiedzialność, ZA DZIAKANIE SYSTEMU,PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO).
- JĘZEŁU W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚĆ SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCĄ POWNIEN NATYGOMIĄST POINFORMOWAĆ PIŚMIENIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY

POWOŁANIA :

- OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANDOWYMI.
- WYKAZ DETALI OBOWIĄZUJĄCYCH W CAŁYM OPRACOWANIU
- D 100- GRUPA DETALI WARSZTNY, POD OGONE
- D 200- GRUPA DETALI ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
- D 300- GRUPA DETALI ŚCIANY WNNĘTRZNE
- D 400- GRUPA DETALI ODPODNIENIA
- D 500- GRUPA DETALI OBDOWA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
- D 600- GRUPA DETALI MURY, ATTIKI, SCHODY
- D 700- GRUPA DETALI PROGI, PODDOKIENNIKI
- D 800- GRUPA DETALI ZESTAWIENIA
- D 900- GRUPA DETALI KARTY KATALOGOWE
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI: RZUTÓW ORAZ PRZĘKROJÓW ZAŁCENIAMI P.POŻ, KATALOGIEM DETALI.
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ.
5. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMMI BRANDOWYMI.


O R I E N T A C J A :



REWIZJE :

Nr	Data	Zmiana

LEGENDA: sposób oznaczenia rysunków



Investor: **Centralny Ośrodek Sportu**
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Al. Zdobyców w Wałcu Pomorskiego 99
78-600 Wałcz

Pracownia młodzież: **BeMM ARCHITEKCI sp. z o.o.**
ul. Płocina 19, 03-077 Wórszowo
tel./fax (22) 617-23-73, 616 299 532 e-mail: beemm@beemm.pl

Investycje: **BUDOWA ZAPŁ. SZAT. IAG PRZY ZESPOLU BOISK SPORT. WRAZ Z BUD. ARENY I A. PRZECIĄCZOWEJ DLA KOWK RZUT. NA DZ. NR 5324**

Adres: **ul. Płowiska 28**
78-600 Wałcz

Pracownik: **D801 - ZESTAWIENIE ŚLUSZARKI DRZWIOWEJ**
Specjalność: **ARCHITEKTURA** Faza: **PROJ. BUDOWLANY**

Projektował: **arch. Marek Michalski** Ma-01/2/03
Ma-1480

Zespół: **arch. Anna Dornbek**

arch. Paulino Kowirsko

Sprawdził: **arch. Bogdan Kulczyński** St-280/80
Ma-1112

Data: **03/2013** Skala: **1:50** Numer rysunku: **WL.B.PBW.A.81.D801.11** Pełnaz: **--**

ROZPORZĘDZANIE MINISTERSZEGO OPRACOWANIA, UK. 12.03.03 PRZECIĄCZOWEJ DLA KOWK RZUT. NA DZ. NR 5324
WYKONAWCZYCH RYSUNKÓW, A FOMOTO LUMIESZCZANIE W JAKI KOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNY, WYKONANIE PRZECIĄCZOWEJ DLA KOWK RZUT. NA DZ. NR 5324
ART. 116, 117, 118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREBNYCH
(DZ. U. NR. 24 POZ. 83 Z 1994 R.)