

Wykonanie, dostawa i montaż mebli pokojowych do trzech internatów sportowych w COS-OPO Giżycko

Poglądowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż wymienionych niżej mebli:

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Szafa z drzwiami przesuwными o wymiarach 50x110x250	12
2.	Szafa z drzwiami przesuwными o wymiarach 60x115x180	12
3.	Szafa z drzwiami otwieranymi	6
4.	Wieszak z lustrem i bagażnikiem	30
5.	Szafka nocna	54
6.	Odbojnicza na ścianę – pokój	54
7.	Stolik	12
8.	Toaletka	54

1. Szafa z drzwiami przesuwными – 30 sztuk

Wymiary przybliżone/orientacyjne:

NAZWA	WYMIARY	ILOŚĆ SZTUK
Szafa z drzwiami przesuwными	50 x 110 x 250	12
	60 x 115 x 180	12
Szafa z drzwiami otwieranymi	37 x 60 x 200	6

Szafy w pokojach hotelowych wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej. Boki, topy górne i dolne pogrubiane o grubości min. 36 mm. Reszta czyli płyta pionowa oraz półki z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa zabudowana drzwiami przesuwными. Drzwi osadzone na prowadnicach metalowych - system drzwi przesuwanych typu INDECO wykonany z profili aluminiowych anodowanych typu „CALGARY”. Wszystkie składowe systemu drzwi przesuwanych wykonane z metalu, kółka wykonane z wysoko gatunkowego tworzywa osadzone oraz łożyskowane.

Drzwi wypełnione płytą wiórową pokrytą melaminą w tym samym kolorze co korpusy.

Szafa w środku podzielona na dwie równe części. Jedna część przeznaczona na wieszanie ubrań. Ta część wyposażona w metalowy chromowany drążek do wieszania ubrań. Nad drążkiem jedna półka. Druga część szafy wyposażona w cztery ruchome półki rozmieszczone w taki sposób aby przestrzeni była taka sama. Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowe wypadnięcie lub wyszarpięcie. Wszystkie krawędzie elementów płytowych obklejone doklejką PCV o grubości 2mm. Szerokość doklejki dostosowana do grubości zastosowanej płyty. Półki w szafie obklejone z wszystkich stron doklejką PCV o grubości 2 mm. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania doklejki o grubości mniejszej niż 2 mm.

2. Wieszak z lustrem i bagażnikiem – 30 sztuk

Wymiary przybliżone/orientacyjne:

NAZWA	WYMIARY	ILOŚĆ SZTUK
Wieszak z lustrem i bagażnikiem	45 x 70 x 200	30

Lustro o grubości 4 mm naklejone na element wykonany z płyty meblowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wielkość lustra w stosunku do wielkości płyty powinno być taka aby dawała margines 5-10 cm na obwodzie w stosunku do wielkości płyty. Lustro należy przymocować do ściany w sposób niewidoczny w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Błat i nogi bagażnika winny być z płyty pogrubionej do min 36 mm. Trzy wieszaki zamontowane na płycie garderoby.




Widok poglądowy – wieszak z lustrem i bagażnikiem

3. Szafka nocna – 54 sztuki

Wymiary przybliżone/orientacyjne:

NAZWA	WYMIARY	ILOŚĆ SZTUK
Szafka nocna	40 x 40 x 50	54

Szafka nocna wykonana z płyty melaminowanej. Błaty w szafkach nocnych wykonane z płyty o grubości min. 36 mm. Pozostałe elementy mebli takie jak: nogi, blendy wykonane z płyty o grubości 18 mm. Elementy szafki nocnej połączone w taki sposób, aby miejsce łączenia było niewidoczne. Łączenie może być wykonane za pomocą złączy np. typu kołki, złącza meblowe mimośrodowe. Szafka nocna w górnej części posiada szufladę typu metabox - boki wykonane z metalu malowane proszkowo na kolor RAL 9001. Pozostałe elementy szuflady takie jak: front, spód, tył wykonane z płyty o grubości 18 mm. Front szuflady wpuszczany do środka szafki. Wszystkie krawędzie elementów płytowych obklejone doklejką PCV o grubości 2mm. Szerokość doklejki dostosowana do grubości zastosowanej płyty. Szafka wyposażona w cztery plastikowe ślizgacze meblowe. Płyty obklejone z wszystkich stron doklejką PCV o grubości 2 mm. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania doklejki o grubości mniejszej niż 2 mm.



Widok poglądowy – szafka nocna

4. Odbojnica na ścianę – 54 sztuki

Wymiar przybliżony/orientacyjny: wysokość 55cm, długość 220cm

Odbojnice na ścianie należy wykonać z tej samej płyty co meble. Odbojnice, gdzie znajdują się łóżka mają mieć wysokość ok. 50 cm i zamontowane na wysokości wskazanej przez zamawiającego. Odbojnice przykręcone do ściany za pomocą kotew chemicznych (kotków rozporowych) lub w inny sposób dający trwały sposób montażu. Wszystkie krawędzie elementów płytowych obklejone doklejką PCV o

grubości 2mm. Szerokość doklejki dostosowana do grubości zastosowanej płyty. Płyty obklejone z wszystkich stron doklejką PCV o grubości 2 mm. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania doklejki o grubości mniejszej niż 2 mm. Sposób montażu należy bezwzględnie ustalić z zamawiającym.

5. Stolik – 12 sztuk

Wymiar orientacyjny/przybliżony: szerokość 70cm, długość 70cm, wysokość 70cm

Błat stolików wykonany z płyty melaminowanej o grubości 36mm wsparty na krzyżaku z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Krzyżak o szerokości 600 mm.

6. Toaletka – 54 sztuk

Wymiary orientacyjne/przybliżone: 50/100/75

Biurko wykonane z płyty melaminowanej. Błat wykonany z płyty o grubości min. 36 mm. Tył biurka i jedna noga wykonana z płyty, druga strona - noga z rury stalowej o średnicy 60 mm malowana proszkowo w kolorze srebrnym, jedna krawędź biurka zaokrąglona. Pozostałe elementy mebli takie jak: nogi, blendy wykonane z płyty o grubości 18 mm.

Biurko z jednej strony posiada szufladę typu metabox - boki wykonane z metalu malowane proszkowo na kolor RAL 9001. Pozostałe elementy szuflady takie jak: front, spód, tył wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie elementów płytowych obklejone doklejką PCV o grubości 2mm. Szerokość doklejki dostosowana do grubości zastosowanej płyty. Płyty obklejone z wszystkich stron doklejką PCV o grubości 2 mm. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania doklejki o grubości mniejszej niż 2 mm.

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku
Paweł Cwikowski
Paweł Cwikowski

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Centralny Ośrodek Sportu -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku
Agnieszka Kuczyńska
Agnieszka Kuczyńska

Specjalista
ds. Sprzedaży i Promocji
Centralny Ośrodek Sportu -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku
Jolanta Kąprowska
Jolanta Kąprowska