

UWAGA! Na wszystkich belkach mocowac od góry trzpienie SD do zespolenia z żelebtem



UWAGI:

1. Wymiary podano w cm
2. Wszystkie wymiary, poziomy sprawdzać i ewentualnie korygować z rysunkami pozostałych branż oraz stanem istniejącym na budowie.
3. Rozwiązania pomostów i konstrukcji wsporczych przewidzianych na dachu dostosować do układu kratownic.
4. Lokalizacja mocowania podkonstrukcji pod fotowoltaikę do dedykowanych elementów przewidzianych na kratownicach określić ostatecznie w trakcie budowy z uwzględnieniem wytycznych producenta.
5. Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane o zastosowania muszą posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia.
7. Wykaz stali wg dokumentu KS_WYKAZ.

MATERIAŁY:

STAL PROFILOWA: S235JR
ELEKTRODY: EA 1.46

SPOINY PACHWINOWE OBWODOWE O WYMIARZE POPRZECZNYM A=5mm LUB 0.7x GRUBOŚĆ NAJCIEŃSZEGO ŁĄCZONEGO ELEMENTU



DETAL 1
SKALA 1:10



DETAL 3
SKALA 1:10



DETAL 2
SKALA 1:10





SEPAGROUP
50-321 WROCŁAW | UL. [illegible]
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIZYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
ELEMENTY STALOWE W OSI BB-08 1:50
PW-K-703 1:20

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FAZA OPRACOWANIA: DATA:

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:
MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT
NR UPR. PROJ. 190/DOS/10

PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI
NR UPR. PROJ. 192/DOS/10

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS: