



Płyta PŁF2

1:50

UWAGA:  
W PLYCIE UMIEŚCIĆ STARTERY ŚCIAN



Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)	
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A—IIIIN	
							# 10	# 16
Płyta PŁF2	1	Nr1	10	1,10	140	140	154,00	
		Nr2	16	4,44	86	86		381,84
		Nr3	16	9,01	42	42		378,42
Długość wg średnic (m)							154	760
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,62	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							95,02	1201,21
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							1296,23	
Ogółem (kg)							1296,23	



Minimalna średnica gięcia		d <sub>br</sub>
	Średnica pręta d <sub>s</sub> (mm)	Haki, strzemiona
	< 20	4 d <sub>s</sub>
	20 ÷ 28	7 d <sub>s</sub>
	Otulina prostopadła do płaszczyzny gięcia	Pręty odgięte i zbrojenie ramowe
	> 5 cm i > 3 d <sub>s</sub>	15 d <sub>s</sub>
	≤ 5 cm lub ≤ 3 d <sub>s</sub>	20 d <sub>s</sub>

UWAGI:

- Nie odczytywać wymiarów ze skali rysunku.
- Wymiary podano w mm .
- Rozpatrywać zgodnie z architekturą oraz branżami instalacyjnymi.
- Wykopy chronić przed przedostaniem się do nich wody opadowej i przed przemarzaniem.
- Posadowienie na nienaruszonym gruncie.
- Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
- Po wykonaniu wykopu, pod fundamentami należy niezwłocznie wykonać podłoże z betonu C8/10.

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30  
BETON PODŁOŻA C8/10  
STAL A-IIIIN (RB500W)  
OTULINA ZBROJENIA  
-5cm (SPÓD)  
-3cm (WIERZCH I BOKI)



50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2  
NIP:7521382396 | REGON: 160341636  
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU  
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22  
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067  
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY  
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ  
TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

PLYTA FUNDAMENTOWA PLF2  
PIW-K-109

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA OPRACOWANIA:

11.2018

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:

MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT  
NR UPR. PROJ. 190/DOS/10

PROJEKTANT:

.

OPRACOWAŁ:

MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI  
NR UPR. PROJ. 190/DOS/10

SPRAWDZIŁ:

.