

18110154 stropodach

Montaż

		Masa betonu, t/c = C25/30		
Typ	Grubość	Prześ. m ²	Prześ. m ²	Prześ. m ²
Beton (B8 20x3x20)	20x7	944,67	0,118	

Belki

Typ	Gr. m	Gr. m	Gr. m
RS 138	7,80	195	1 521,00
Suma ciężkości	5,00	4	20,00
RS 114	4,90	85	
Suma ciężkości	4,00	144	564,00
RS 112	3,20	10	
Suma ciężkości	3,00	12	
RS 112	2,30	84	
Suma ciężkości	1,80	1	
RS 112	1,70	3	
Suma ciężkości	1,50	21	
Suma ciężkości	138	228,40	
Całkow.	543	2 734,90	

Wypełnienie stropu

Typ	Gr. m	Gr. m
PUSIAK 15x5x25		662
PUSIAK 20x5x20		5987

Zbrojenie przyporządkowane

Prześ.	Typ	Gr. m	Gr. m
A	Prześ. ogólna	10	1,50
B	Prześ. ogólna	10	1,50
C	Prześ. ogólna	10	1,50
D	Prześ. ogólna	10	1,50
E	Prześ. ogólna	10	1,50
F	Prześ. ogólna	10	1,50
G	Prześ. ogólna	10	1,50
H	Prześ. ogólna	10	1,50
I	Prześ. ogólna	10	1,50
J	Prześ. ogólna	10	1,50
K	Prześ. ogólna	10	1,50
L	Prześ. ogólna	10	1,50
M	Prześ. ogólna	10	1,50
N	Prześ. ogólna	10	1,50
O	Prześ. ogólna	10	1,50
P	Prześ. ogólna	10	1,50
Q	Prześ. ogólna	10	1,50
R	Prześ. ogólna	10	1,50
S	Prześ. ogólna	10	1,50
T	Prześ. ogólna	10	1,50
U	Prześ. ogólna	10	1,50
V	Prześ. ogólna	10	1,50
W	Prześ. ogólna	10	1,50
X	Prześ. ogólna	10	1,50
Y	Prześ. ogólna	10	1,50
Z	Prześ. ogólna	10	1,50


Otwory w stropie

Otwór	Gr. m	Gr. m
Wymiar	0,8 - 0,8	1
W 120/12/20	0,8 - 1,2	1
W 120/12/20	0,8 - 1,2	4
Wymiar	1,2 - 1,8	2

Siatka spawana

Otwór	Gr. m	Gr. m
Wymiar	0,8 - 0,8	1
W 120/12/20	0,8 - 1,2	1
W 120/12/20	0,8 - 1,2	4
Wymiar	1,2 - 1,8	2

DETAL



Dozbrojenie po długości zebra nośnego prętami Ø12 z uwagi na uzyskanie parametru REI60 bez konieczności tynkowania

U W A G A

- 1) Odporność ogniowa stropu REI 60 beztynkowo
- 2) Złożono obciążenia: stałe 1,49kN/m², zmienne 4,8kN/m²,
- 3) Przyjęto obciążenie od paneli fotowoltaicznych jako równomiernie rozłożone na całości stropu o wartości 0,5kN/m²

AA-01

AA-02

AA-03

AA-04

AA-05

AA-06



50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 608 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733358-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NADZORCA INWESTYCJI
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 3424 | MIEJSKOŚĆ GIŻYCKO

NADZORCA PROJEKTU
STROP POZ +12,56 ZESTAWIENIE PŁYT I WIENCÓW 1:100
PW_K_009

PROJEKTANT
MGR INŻ. JAKUB WYSOCKI

FACH OPRACOWANIA
07.2018

BRANŻA KONSTRUKCYJNA
MGR INŻ. GRZEGORZ KOSIUT
NR UPR. PROJ. 190/DOS/10

PROJEKTANT
MGR INŻ. JAKUB WYSOCKI

OPRACOWANIE
MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI
NR UPR. PROJ. 192/DOS/10

SPRACOWUJĄCY
PEPIS

Dla zapewnienia REI60 konstrukcja stropów, należy dozbroić zebra dokładając na stopkach belek pręty #12 po długości