RAMA W OSI AA-05 szt. 1

RAMA W OSI AA-04 szt. 1, wykonac jako odbicie lustrzane

SKALA 1:50



BLACHY

SKALA 1:10



DETAL 1

SKALA 1:10



DETAL 2

SKALA 1:10



DETAL 3

SKALA 1:10



DETAL 4

SKALA 1:10



PRZEKRÓJ 1–1

SKALA 1:10



PRZEKRÓJ 2–2

SKALA 1:10



PRZEKRÓJ 3–3

SKALA 1:10



DETAL 5

SKALA 1:10



DETAL 6

SKALA 1:10



UWAGA! Na wszystkich belkach mocowac od góry trzpienie SD do zespolenia z żelebtem



UWAGI:

1. Wymiary podano w cm
2. Wszystkie wymiary, poziomy sprowadzac i ewentualnie korygowac z rysunkami pozostałych branż oraz stanem istniejącym na budowie.
3. Rozwiązania pomostów i konstrukcji wsporczych przewidzianych na dachu dostosować do ukladu krokwiowego.
4. Lokalizacja mocowania podkonstrukcji pod fotowoltaikę do dedykowanych elementów przewidzianych na krokwiowych określić ostatecznie w trakcie budowy z uwzględnieniem wytycznych producenta.
5. Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane o zastosowania muszą posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia.
7. Wykaz stali wg dokumentu KS_WYKAZ.

MATERIAŁY:

STAL PROFILOWA: S235JR
ELEKTRODY: EA 1.46

SPOINY PACHWINOWE OBWODOWE O WYMIARZE POPRZECZNYM A=5mm LUB 0.7x GRUBOŚĆ NAJCIEŃSZEGO ŁĄCZONEGO ELEMENTU

SEPAGROUP
55-321 WROCŁAW | UL. S. ZERONIEGO 92-3
NIP 7272132380 | REGON 192341539
TEL. 606 726 739 | EMAIL BIURO@SEPAGROUP.NET

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W DZIERZKU
11-032 DZIERZKU 2, UL. MORĄSKA 22
NIP 7010270993 | REGON 142722084000?
TEL. 87 417 181 | EMAIL INWESTYCJE@CENTRUMSPORTU.PL

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I WIELOBRANŻOWĄ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZ. NR 342/4 I MIEJSCOWOŚCI DZIERZKU

NAZWA I NUMER BRANŻY:

RAMA STALOWA W OSI AA-04 I AA-05	1.50
PR4-TIZ	1.10
FAZA OPRACOWANIA:	DATA FAZY:
PROJEKT WYKONAWCZY	11.2018
TYTUŁ OPRACOWANIA:	DATA:
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:	
MGR INŻ. GRZEGORZ KOLUT	
MP-UPR. PROJ. 192/2001/3	
PROJEKTANT:	PODPIS:
MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI	
MP-UPR. PROJ. 192/2001/10	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS: