



# KRATOWNICA KS-2 (3 SZT.)

Skala 1:50



# KRATOWNICA KS-13 (1 SZT.)


Skala 1:50




# PRZEKRÓJ POPRZECZNY KRATOWNIC JEDNOSPADOWYCH

Skala 1:20

DOTYCZY KRATOWNICY: KS-2 (3szt.), KS-5 (1szt.), KS-6 (2szt.), KS-11 (2szt.), KS-13 (1szt.)




DOTYCZY KRATOWNICY: KS-14 (2szt.)




# KRATOWNICA KS-6 (2 SZT.)


Skala 1:50



KS-6: WIDOK II-II




KS-6: WIDOK III-III




# KRATOWNICA KS-11(2 SZT.)


Skala 1:50



KS-11: WIDOK II-II




KS-11: WIDOK III-III




# KRATOWNICA KS-14 (2 SZT.)


Skala 1:50



KS-14: WIDOK II-II




KS-14: WIDOK III-III




# KRATOWNICA KS-5 (1 SZT.)

Skala 1:50


KS-5: WIDOK I-I



KS-5: WIDOK II-II



KS-5: WIDOK III-III



## UWAGI:

- Wymiary podano w cm
- Wszystkie wymiary, poziomy sprawdzac i ewentualnie korygować z rysunkami pozostałych branż oraz stanem istniejącym na budowie.
- Rozwiązania pomostów i konstrukcji wsporczych przewidzianych na dachu dostosować do układu kratownic.
- Docelowe poziomy ustalić na etapie budowy.
- Lokalizacja mocowania podkonstrukcji pod fotowoltaikę do dedykowanych elementów przewidzianych na kratownicach określić ostatecznie w trakcie budowy z uwzględnieniem wytycznych producenta.
- Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane o zastosowania muszą posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia.
- Wykaz stali wg dokumentu KS\_WYKAZ.

## MATERIAŁY:

STAL PROFILOWA: S235JR  
ELEKTRODY: EA 1.46

SPOINY PACHWINOWE OBWODOWE O WYMIARZE POPRZECZNYM A=5mm LUB 0.7x GRUBOŚĆ NAJCIEŃSZEGO ŁĄCZONEGO ELEMENTU



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU  
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22  
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067  
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NADZORCA INWESTYCJI:  
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY  
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA  
TECHNICZNA I (NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU) |  
DZ. NR 3424 | MIEJSKOŚĆ GIŻYCKO

NADZORCA OBIĘKTU:  
GABARYTY KRATOWNIC JEDNOSPADOWYCH  
NA STROPODACHU CZ. I  
PW-708

PROJEKTANT:  
MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT  
NR UPR. PROJ. 190DOS/10

PROJEKT BUDOWLANY  
PROJ. 190DOS/10

FAZA OPRACOWANIA:  
DATA:

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:  
MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT  
NR UPR. PROJ. 190DOS/10

PROJEKTANT:  
MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI  
NR UPR. PROJ. 192DOS/10

SPRZĘDZAJĄCY:  
DATA: