


UWAGA! Na wszystkich belkach  
mocować od góry trzpienie SD  
do zespolenia z żełebtem





- UWAGI:
- Wymiary podano w cm
  - Wszystkie wymiary, poziomy sprawdzać i ewentualnie korygować z rysunkami pozostałych branż oraz stanem istniejącym na budowie.
  - Rozwiązania pomostów i konstrukcji wsporczych przewidzianych na dachu dostosować do układu kratownic.
  - Lokalizacja mocowania podkonstrukcji pod fotowoltaikę do dedykowanych elementów przewidzianych na kratownicach określić ostatecznie w trakcie budowy z uwzględnieniem wytycznych producenta.
  - Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane o zastosowania muszą posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia.
  - Wykaz stali wg dokumentu KS\_WYKAZ.

MATERIAŁY:

STAL PROFILOWA: S235JR  
ELEKTRODY: EA 1.46

SPOINY PACHWINOWE OBWODOWE  
O WYMIARZE POPRZECZNYM A=5mm  
LUB 0.7x GRUBOŚĆ NAJCIEŃSZEGO  
ŁĄCZONEGO ELEMENTU



	
50-321 WROCLAW   UL. SZCZEPANOWSKA 22 NIP: 7521382396   REGON: 160341636 TEL. 606 706 739   EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET	
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA	
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIZYCZO 11-500 GIZYCZO   UL. MONIUSZKI 22 NIP: 7010273950   REGON: 142733358-00067 TEL. 87 44 17 100   EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCZO@COS.PL	
NADZORCA INWESTYCJI	
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU   DZ. NR 342/4   MIEJSKOŚĆ GIZYCZO	
NADZORCA ADRES OBIEKTU	
POZOSTAŁE ELEMENTY STALOWE PW-K-704 1:20	
TREŚĆ / NUMER RYSUNKU	
PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018	
FACH OPRACOWANNA	
DATA	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	
MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT NR UPR. PROJ. 190005/10	
PROJEKTANT	
MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI NR UPR. PROJ. 192005/10	
SPRACOWUJĄCY	
PROJEKT	