




1:50



UWAGI:

1. Nie odczytywać wymiarów ze skali rysunku.
2. Wymiary podano w mm.
3. Rozpatrywać zgodnie z architekturą oraz branżami instalacyjnymi.
4. Wykopy chronić przed przedostaniem się do nich wody opadowej i przed przemarzeniem.
5. Posadowienie na niernaznaczonym gruncie.
6. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
7. Po wykonaniu wykopu, pod fundamentami należy niezwłocznie wykonać podłogę z betonu C8/10.

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
BETON PODŁOŻA C8/10
STAL A-IIIIN (RB500W)
OTULINA ZBROJENIA
-5cm (SPÓD)
-3cm (WIERZCH I BOKI)



JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GŁYCKU
11-500 GŁYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142731356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GLYCKO@COG
WIEDZA INWESTOR
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAŁĘCZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
DZ. NR 34/24 | MIEJSKOŚĆ GŁYCKO

WZNAJADZIE SIĘ	
PŁYTA FUNDAMENTOWA PŁF1 PW-K108	1.50
TŁCZ. (WATER PUMP)	
PROJEKT WYKONAWCZY	
FACJOPRZYMANA	
BRANŻA KONSTRUKCYJNA	
MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT	
NR UPR. PROJ. 1910D/10	
PROJEKTANT	
OPRACOWAŁ	
MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI	
NR UPR. PROJ. 1910D/10	
SPRACOWUJĄCY	