

### RZUT ELEMENTÓW KRATOWYCH NA STROPODACHU

Skala 1:100

OBSZAR "A":  
WE WSKAZANYM OBSZARZE I W MIEJSCACH Z ANALOGICZNĄ SYTUACJĄ PRZYJĄĆ INDYWIDUALNE  
ROZWIĄZANIA MOCOWANIA PRZEKRYCIA DACHU SPADOWEGO NA ETAPIE BUDOWY


#### UWAGI:

1. Wymiary podano w cm
2. Wszystkie wymiary, poziomy sprawdzac i ewentualnie korygować z rysunkami pozostałych branż oraz stanem istniejącym na budowie.
3. Rozwiązania pomostów i konstrukcji wsporczych przewidzianych na dachu dostosować do układu kratownic.
4. Lokalizacja mocowania podkonstrukcji pod fotowoltaikę do dedykowanych elementów przewidzianych na kratownicach określić ostatecznie w trakcie budowy z uwzględnieniem wytycznych producenta.
5. Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane o zastosowania muszą posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia.
6. Wykaz stali wg dokumentu KS\_WYKAZ.

#### MATERIAŁY:

STAL PROFILOWA: S235JR  
ELEKTRODY: EA 1.46

SPOINY PACHWINOWE OBWODOWE  
O WYMIARZE POPRZECZNYM A=5mm  
LUB 0.7x GRUBOŚĆ NAJCIEŃSZEGO ŁĄCZONEGO ELEMENTU



50-321 WROCŁAW | UL. MONIUSZKI 22  
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636  
TEL. 608 708 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIZYCKO  
11-500 GIZYCKO | UL. MONIUSZKI 22  
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067  
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NADCA I ADRES OBIEKTU:  
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY  
WRAZ Z ZAPLECEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA  
TECHNICZNA I NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  
DZ. NR 3424 | MIEJSCOWOŚĆ GIZYCKO

NADCA I ADRES OBIEKTU:  
RYSUNEK ZESTAWIENIOWY ELEMENTÓW KRATOWYCH 1:100  
NA STROPODACHU  
PW-K-706

TRZĘŚĆ / NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:  
PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FACH OPRACOWANIA: DATA:

BRANŻA ARCHITEKTOWA:  
MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT  
NR UPR. PROJ.: 1901005/10

PROJEKTANT: PROJEKT:

MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI  
NR UPR. PROJ.: 192005/10

SPRZĘDZAJĄCY: PROJEKT: