



Żywiec, dn. 21.03.2019 r.

**Państwowe Gospodarstwo  
Wodne Wody Polskie  
Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Żywcu**

KR.ZUZ.5.421.1.96.2018.MD

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *kodeksu postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z zm.), art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 388, art. 389 pkt 2, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2018 r. przez Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z istniejącego ujęcia w korycie potoku Żylica w km 14+482 do celów naśnieżania stoku Skrzycznego w miejscowości Szczyrk.

**orzekam**

**I. Udzielić Centralnemu Ośrodkowi Sportu Ośrodkowi Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, ul. Płażowa 8, 43-370 Szczyrk, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z potoku Żylica w km 14+482 w miejscowości Szczyrk, w ilości:**

$$\begin{aligned}Q_{\max} &= 0,05 \text{ m}^3/\text{s}, \\Q_{\max} &= 180 \text{ m}^3/\text{h}, \\Q_{\text{sr}} &= 830,77 \text{ m}^3/\text{dobę}, \\Q_{\text{dop}} &= 125\,446,15 \text{ m}^3/\text{rok},\end{aligned}$$

Ujęcie w km 14+482 potoku Żylica zlokalizowane jest na działkach o nr ewid. 4450 i 4214/2 w obrębie ewidencyjnym 0001 Szczyrk, jednostka ewidencyjna Szczyrk, powiat bielski.

Współrzędne geodezyjne istniejącego ujęcia:

**X: 5508681,6 ; Y: 6573297,6**

**II. Niniejszego pozwolenia udziela się na następujących warunkach:**

1. Pobór wody odbywać się będzie z zachowaniem przepływu nienaruszalnego  $Q_{nn} = 0,106 \text{ m}^3/\text{s}$ , dla którego napełnienie koryta wynosi 2 cm.
2. Dla kontroli zachowania przepływu nienaruszalnego w przekroju ujęcia zamontowana zostanie łata wodowskazowa.
3. Ilość pobieranej wody będzie mierzona i rejestrowana z częstotliwością raz na tydzień na podstawie odczytów z wodomierza, który zamontowany jest w komorze przepompowni.
4. Urządzenia wodne służące do ujmowania wód oraz urządzenia pomiarowe będą utrzymywane w należytym stanie technicznym i poddawane okresowym przeglądom. W przypadku awarii podjęte zostaną natychmiastowe działania zmierzające do jej usunięcia.
5. Jakość pobieranej wody w stanie pierwotnym będzie badana co najmniej raz na dwa lata, w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Żywcu, ulica Bracka 30, 34-311 Żywiec  
tel.: +48 (33) 86 10 333 . fax: +48 (33) 86 10 334. e-mail: [zz-zywiec@wody.gov.pl](mailto:zz-zywiec@wody.gov.pl)

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204, poz. 1728).

III. Niniejszego pozwolenia na pobór wód z potoku Żylica udziela się do dnia 1 kwietnia 2029 r.

IV. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### Uzasadnienie

Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku złożył w dniu 14.12.2018r. wniosek w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z istniejącego ujęcia w korycie potoku Żylica w km 14+482 do celów naśnieżania stoku Skrzycznego w miejscowości Szczyrk.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny pn: „*Pobór wody z istniejącego ujęcia wód w korycie potoku Żylica w km 14+482 na cele naśnieżania stoku Skrzycznego w m. Szczyrk, gm. Szczyrk, pow. Bielski, woj. Śląskie.*” Opracowany w grudniu 2018 r. przez AKVO PROJEKT Aleksandra Kąkol, Cisiec, ul. Doliny 34, 34-350 Węgierska Górka
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania gminy Jeleśnia
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określić specjalistycznych

Pismami z dnia 7 lutego i 1 marca 2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.1.96.2018.MD Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji o brakujące elementy wynikające z art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z zm.). Pismami z dnia 18 lutego i 8 marca 2019 r. uzupełniło dokumentację o brakujące elementy.

Dotychczasowy pobór wód z potoku Żylica do celów naśnieżania odbywał się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Bielskiego decyzją z dnia 06.02.2008r., znak: ZR-OŚ-6223W/24/07. Pozwolenie na pobór wód powierzchniowych obowiązuje do dnia 6 lutego 2028 r. W związku ze zwiększonym poborem wody do celów naśnieżania Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku wystąpił do Zarządu Zlewni w Żywcu o wygaszenie obowiązującego pozwolenia i wydanie nowego. Wygaszanie obowiązującej decyzji odbywać się będzie w oparciu o nowe postępowanie.

Zawiadomieniem z dnia 26.02.2019 r., zgodnie z treścią art. 10 i art. 64 *Kpa*, poinformowano strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania. W myśl art. 400 ust. 7 i art. 401 ustawy *Prawo wodne* informację i zawiadomienie o jego wszczęciu podano także do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podmiotowej, Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej, Urzędu Miasta Szczyrk oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szczyrk. W zawiadomieniu poinformowano o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie i złożeniu wniosków lub uwag.

W toku postępowania nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Z zebranych materiałów w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z potoku Żylica dla potrzeb naśnieżania wynika, iż zamierzone korzystanie z wód będzie następowało na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych RW200062132749 Żylica. Jest to silnie zmieniona część wód, której charakter został znacznie zmieniony na skutek fizycznego oddziaływania człowieka, o aktualnym stanie lub potencjale złym, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jednolita część wód powierzchniowych RW200062132749 Żylica ujęta została w wykazie JCWP przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia na obszarze dorzecza Wisły, jako JCW dostarczająca średnio powyżej 100m<sup>3</sup> wody na dobę. Wykaz ten został zawarty

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Żywcu, ulica Bracka 30, 34-311 Żywiec

tel.: +48 (33) 86 10 333 . fax: +48 (33) 86 10 334. e-mail: [zz-zywiec@wody.gov.pl](mailto:zz-zywiec@wody.gov.pl)

w Tabeli 31 „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911). W związku z powyższym w punkcie II 5. niniejszej decyzji nałożono obowiązek wykonywania analiz wody w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204, poz. 1728). Pobór wód w granicach zasobów dyspozycyjnych potoku nie wpłynie negatywnie na stan ekologiczny. Nie zmieni hydromorfologicznych elementów jakości wód oraz dotychczasowych form użytkowania. Ponadto pozostanie bez wpływu na jakość i ilość wód podziemnych. Dalsze korzystanie z wód nie naruszy również ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, określonych w rozporządzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r., zmienionego rozporządzeniem z dnia 10 października 2017 r. Przyjęta metoda obliczeń hydrologicznych odpowiada wymogom zawartym w §5 tego rozporządzenia.

W przedmiotowej sprawie ma zastosowanie przepis art. 389 cytowanej na wstępie ustawy *Prawo wodne*, zgodnie z którym pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne. Według treści art. 35 ust. 3 pkt 1 usługi wodne obejmują pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych. Zgodnie z dyspozycją zawartą w treści art. 403 ustawy *Prawo wodne* w warunkach niniejszego pozwolenia uwzględniono konieczność prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym oraz sposób odczytywania wartości przepływu nienaruszalnego w miejscu korzystania z wód.

Reasumując powyższe, nie stwierdzono przeszkód do udzielenia wnioskowanego pozwolenia i dlatego zgodnie z treścią art. 389 ustawy *Prawo wodne* orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR  
Marta Wiśniewska-Kurz

#### Otrzymują:

1. Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrk, ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk + 1 egz. operatu
2. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Bielsko – Biała, ul. Żywiecka 11, 43 – 300 Bielsko – Biała,
3. PGW Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 30-960 Kraków, skr. poczt.331,
4. a/a

#### Ostateczną decyzję otrzymują:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 117,
2. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZ w Żywcu - na miejscu

Zgodnie z art.398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 217 zł (dwieście siedemnaście złotych).

