



ŚLUARKA DRZWIOWA			
SYMBOL NA RYSUNKU		D1	
UWAGI		drzwi jednoskrzydłowe, zewnętrzne, stalowe zamykane na zamek, skrzydło 90/200 RAL 1027	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	So	900	
	Ho	2000	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	1000	
	H	2050	
ILOŚĆ SZTUK		1	

POLIURETAN (TARTAN) GR. 13cm
BETON B30 GR. 15cm
FOLIA PE
STYROPIAN TWARDY GR. 5,0cm
PAPA BITUMICZNA TERMOZGRZEWALNA
BETON B10 GR. 10cm
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI GR. 30CM

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PION"
Andrzej Kusztelak
andrzejkusztelak@architekci.pl
tel. 42 209-32-86, fax. 42 209-32-87
94-128 Łódź, ul. Gimnastyczna 14

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Michał Otomański upr. nr 43/01/Wł
OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Andrzej Kusztelak
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Barbara Krupowczyk upr. nr 329/75/Łm



OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU TRENINGOWEGO DO RZUTU MŁOTEM I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z MAGAZYNEM NA SPRZĘT SPORTOWY NA DZIAŁCE NR 54/7, OBRĘB 7 - SPAŁA, GM. INWŁÓDZ.

INWESTOR: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale 97-215 Inowłódz Spala, Al. Prez. I. Mościckiego 6

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ KLATKI DO RZUTU MŁOTEM LUB DYSKIEM WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

SKALA:	DATA:	FORMAT:	BRANŻA / NR RYS.:
1:50	08.2014	A4	04