

Zakopane, 22 lipca 2026 r.

**Znak sprawy:** ZA.ZPZ.271.10.16.2026.MS

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, działając jako zamawiający Zaprasza do złożenia ofert w formie elektronicznej pn. **„Remont zakotwień podpór i naprawa posadzki betonowej wieży sędziowskiej na terenie Wielkiej Krokwi w Zakopanem”**

### **I. Zamawiającym jest :**

Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane

tel.+48 18 26 32 660

Strona internetowa: <https://zakopane.cos.pl/>

Biuletyn Informacji Publicznej: <https://bip.cos.pl/>

### **II.1.1)Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

### **II.1.2)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych zakotwienia podpór i naprawy posadzki betonowej wieży sędziowskiej obejmujących:

- a) odsłonięcie blach podstawy 'słupów stalowych wraz z elementami zakotwienia (skucie warstwy posadzki, demontaż okładziny kamiennej),
- b) oczyszczenie powierzchni elementów stalowych ( kotwy fundamentowe, blachy podstawy, żebra usztywniające);
- c) wymianę skorodowanych elementów złącznych zakotwienia (płytki centrujące, nakrętki);
- d) wykonanie systemowego zabezpieczenia antykorozyjnego elementów zakotwienia;
- e) wykonanie systemowego zabezpieczenia antykorozyjnego blach podstawy słupów oraz żeber usztywniających;
- f) naprawa posadzki betonowej oraz dodatkowo
- g) wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż skarpy.

### **II.1.3. Wymagania techniczne**

Przed przystąpieniem do prac remontowo naprawczych należy:

- a) określić potrzebę zgłoszenia prac do starostwa powiatowego.

Prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia tego typu robót.

Przed wykonaniem reprofilacji elementów żelbetowych należy potwierdzić nośność podłoża badaniami PULL OFF. W przypadku nośności mniejszej niż wymagania normy PN-EN-1504 należy poinformować projektanta w celu zmiany zakresu naprawy konstrukcji.

Po usunięciu nakrętki oczyścić kotwę do stopnia czystości min. Sa 2 1/2 . Dokonać oceny stopnia degradacji elementu kotwiącego. W przypadku ubytków i większej degradacji elementu kotwiącego niż odsłonięty fragment należy wstrzymać prace do czasu wykonania dodatkowej oceny technicznej i określić docelowy sposób naprawy.

Na elementy złączne wymienione w trakcie naprawy przedłożyć odpowiednie atesty i poświadczenia materiałowe.

Bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta materiałów - aprobaty techniczne, karty techniczne, instrukcje technologiczne.

Wszystkie uszkodzenia powstałe w wyniku wykonywanych prac należy usunąć oraz doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

#### **II.1.3.1. Dodatkowe wymagania techniczne i zawodowe:**

##### **1. *Personel skierowany do realizacji zamówienia.***

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

*Kierownik budowy.*

Wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy, który:

- a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- b) posiada minimum 20 lat doświadczenia zawodowego liczonego od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,
- c) pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjnych przy realizacji co najmniej trzech robót obejmujących przebudowę, remont lub wzmacnianie konstrukcji żelbetowych obiektów inżynierskich lub sportowych.

##### **2. *Badania diagnostyczne konstrukcji żelbetowej.***

Z uwagi na brak pełnej wiedzy dotyczącej rzeczywistego stanu technicznego istniejących fundamentów, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompleksowej diagnostyki konstrukcji po odsłonięciu fundamentów.

**Badania wytrzymałości betonu**

Po wykonaniu odkrywek fundamentów należy przeprowadzić badania nieniszczące betonu obejmujące w szczególności:

- a) określenie klasy wytrzymałości betonu,
- b) ocenę jednorodności materiału,
- c) identyfikację lokalnych stref osłabienia konstrukcji.

Badania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi dotyczącymi metod NDT, z wykorzystaniem urządzeń takich jak:

- ☐ młotek Schmidta (sklerometr), lub
- ☐ równoważne urządzenia przeznaczone do badań nieniszczących konstrukcji betonowych.

*Wymagania wobec wykonawcy.*

Wykonawca musi wykazać, że:

- ☐ dysponuje własnym sprzętem umożliwiającym wykonywanie badań nieniszczących konstrukcji betonowych, lub
- ☐ posiada zapewniony dostęp do takiego sprzętu na podstawie umowy z jednostką specjalistyczną.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej trzech opracowań obejmujących badania diagnostyczne konstrukcji żelbetowych metodami nieniszczącymi.

### *3. Badanie zbrojenia fundamentów.*

Po odstonięciu fundamentów Wykonawca zobowiązany będzie wykonać badania istniejącego zbrojenia obejmujące:

- ☐ lokalizację prętów,
- ☐ określenie średnic prętów,
- ☐ określenie przebiegu zbrojenia,
- ☐ określenie grubości otuliny betonowej,

Badania należy wykonać przy użyciu urządzeń wykorzystujących metodę ferromagnetycznej detekcji zbrojenia (profometr, skaner zbrojenia lub urządzenie równoważne).

Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie urządzeniem umożliwiającym wykonanie powyższych badań lub zapewnienie jego dostępności przez wyspecjalizowany podmiot.

### *4. Zapewnienie projektanta konstrukcji.*

Przez cały okres realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział osoby posiadającej:

- ☐ uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- ☐ aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego.

Projektant będzie odpowiedzialny za:

- ☐ analizę wyników odkrywek i badań,
- ☐ ocenę wpływu ujawnionych okoliczności na bezpieczeństwo konstrukcji,

- ☐ opracowanie rozwiązań zamiennych, jeżeli okażą się konieczne,
- ☐ uzgadnianie zmian technologicznych wynikających z rzeczywistego stanu konstrukcji.

### 5. Nadzór autorski.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres realizacji robót ciągły nadzór autorski sprawowany przez autora dokumentacji projektowej lub jednostkę projektową będącą autorem projektu remontu.

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:

- ☐ analizę wyników odkrywek oraz badań diagnostycznych,
- ☐ bieżące zatwierdzanie rozwiązań zamiennych,
- ☐ wykonywanie niezbędnych uzupełnień dokumentacji wynikających z rzeczywistego stanu konstrukcji,
- ☐ udział w odbiorach robót zanikających oraz końcowym odbiorze inwestycji.

Koszt pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie oferty

### II.1.5) Termin wykonania zamówienia: do 30.10.2026r

### III. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy:

**Oferta musi zawierać :**

1. Formularz ofertowy – **Załącznik nr 1.**
2. Oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy – **Załącznik nr 2.**
3. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót – **Załącznik nr 3.**
4. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami – **Załącznik nr 5.**
5. Wykaz sprzętu i urządzeń do wykonywania badań nieniszczących konstrukcji betonowych oraz badań zbrojenia fundamentów - **Załącznik nr 6.**
6. Wykaz opracowań obejmujących badania diagnostyczne konstrukcji żelbetowych metodami nieniszczącymi wykonanych w okresie ostatnich 5 lat – **Załącznik nr 7.**
7. Wykaz projektanta konstrukcji wraz z wymaganymi dokumentami – **Załącznik nr 8.**
8. Oświadczenie o zapewnieniu nadzoru autorskiego – **Załącznik nr 9.**

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób oraz dysponowanie sprzętem (uprawnienia budowlane, aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, referencje, dokumenty potwierdzające dysponowanie sprzętem itp.) należy dołączyć do odpowiednich załączników.

Do formularzy stanowiących załączniki nr 5–9 należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli są wymagane w treści danego załącznika.

### III. Tryb udzielenia zamówienia

Powyższe postępowanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

#### **IV. Kryteria oceny ofert**

O wyborze oferty zadecyduje: cena -100%

Obejmująca cały przedmiot zamówienia .

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy.

#### **V. Informacje administracyjne**

**Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotycząca przedmiotowego zapytania :**

**<https://bip.cos.pl/> w zakładce Zamówienia poniżej 170 000zł/Zakopane**

#### **VI. Termin składania ofert upływa: 05.08.2026r. do godz.10:00**

**VII. W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o sporządzenie oferty w załączniku nr 1 i przesłanie w postaci elektronicznej w formie plików PDF, na adres [szczyrk.magdalena@cos.pl](mailto:szczyrk.magdalena@cos.pl) opisaną tytułem „Remont zakotwień podpór i naprawa posadzki betonowej wieży sędziowskiej na terenie Wielkiej Krokwi w Zakopanem”**

**VIII. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.**

**IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.**

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

**Arkadiusz Czupczyński tel. 608 001 228**

Chcielibyśmy Państwa poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. Poprzez wyjaśnienie tych kwestii, chcemy spełnić ciążący na COS-OPO w Zakopanem obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować, że:

##### **1. Administrator danych osobowych**

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1 (34-500) Zakopane, zwany dalej: „COS-OPO w Zakopanem”.

##### **2. Punkt kontaktowy**

W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: [iod@cos.pl](mailto:iod@cos.pl).

##### **3. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz kategorie danych**

COS-OPO w Zakopanem może przetwarzać Państwa dane osobowe, w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, oceny złożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy, weryfikacji spełnienia warunków współpracy, posiadanych kwalifikacji lub uprawnień, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

Jeżeli reprezentują Państwo podmiot biorący udział w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy, Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na prowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, kontaktu w sprawach związanych ze złożoną ofertą, zawarciem i realizacją umowy oraz ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

W przypadku ofert złożonych przez osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji zawartej umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia.

Administrator może przetwarzać w szczególności dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, posiadanych kwalifikacji, uprawnień oraz inne dane zawarte w złożonej ofercie lub przekazanych dokumentach.

#### **4. Okres przechowywania danych**

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, a w przypadku zawarcia umowy – przez okres jej obowiązywania, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z postępowaniem lub realizacją umowy.

#### **5. Odbiorcy danych i transfer danych do państw trzecich**

Dostęp do danych osobowych może przysługiwać upoważnionym pracownikom COS-OPO w Zakopanem, a także dostawcom usług, z których korzysta Administrator danych (np. dostawcy narzędzi informatycznych, usługi informatyczne, prawne, windykacyjne), a także uprawnionym organom administracji publicznej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

#### **6. Państwa prawa i profilowanie**

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania przez COS-OPO w Zakopanem danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykazemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. St. Moniuszki 1A.

W oparciu o Państwa dane osobowe COS-OPO w Zakopanem nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

#### **7. Obowiązek podania danych**

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, a później także do podpisania i realizacji umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru oferty.

#### **8. Źródło pozyskania danych oraz ich zakres**

Państwa dane osobowe (w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, stanowiska oraz numeru telefonu) pozyskane zostały w drodze udostępnienia przez kontrahenta, który złożył COS-OPO w Zakopanem ofertę lub zawarł z COS-OPO w Zakopanem umowę i dla którego świadczy Pani/Pan pracę/usługi lub go reprezentuje. Zostali Państwo wskazani jako osoby uprawnione do kontaktu lub współpracy z COS-OPO w Zakopanem w związku z realizacją umowy.

#### **Załączniki do Zapytania ofertowego**

1. **Załącznik nr 1** – Formularz ofertowy.
2. **Załącznik nr 2** – Oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. **Załącznik nr 3** – Przedmiar robót.
4. **Załącznik nr 4** – Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego zakotwienia podpór wieży sędziowskiej do fundamentów.
5. **Załącznik nr 5** – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
6. **Załącznik nr 6** – Wykaz sprzętu i urządzeń do wykonywania badań nieniszczących konstrukcji betonowych oraz badań zbrojenia fundamentów
7. **Załącznik nr 7** – Wykaz opracowań obejmujących badania diagnostyczne konstrukcji żelbetowych metodami nieniszczącymi wykonanych w okresie ostatnich 5 lat.
8. **Załącznik nr 8** – Wykaz projektanta konstrukcji.
9. **Załącznik nr 9** – Oświadczenie o zapewnieniu nadzoru autorskiego.

**Sprawę prowadzi:** Magdalena Szczyrk, [szczyrk.magdalena@cos.pl](mailto:szczyrk.magdalena@cos.pl), adres do korespondencji: ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane.

**Bogusława Stępień**

**Dyrektor COS OPO W Zakopanem**

**Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem**

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*