

Władysławowo, 29 maja 2026 r.

Znak sprawy: WŁ.DAZ.271.17.2026

Strona internetowa prowadzonego postępowania

W sprawie: pytań złożonych w postępowaniu na „Dostawy energii elektrycznej do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie” – sprawa nr 16/2026

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące pytania/sugestie/wnioski:

Pytanie 1 – Pkt V SWZ („Opis przedmiotu zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 5 PZP)”), §2 ust. 2 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie/potwierdzenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą na czas określony do 31.07.2026 r.? Czy wymaga ona wypowiedzenia? Jeśli tak, jaki jest ich okres wypowiedzenia?
- b) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązującą umowę w terminie pozwalającym na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą na czas określony do 31.07.2026 r. Umowa ta nie wymaga wypowiedzenia. Odpowiednie informacje na ten temat zawarto w SWZ.

Pytanie 2 – Pkt V SWZ („Opis przedmiotu zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 5 PZP)”), §2 ust. 2 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

- a) danych punktu poboru:
 - nazwa i adres firmy;
 - opis punktu poboru;
 - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
 - grupa taryfowa ;
 - planowane roczne zużycie energii;
 - numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;

- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający przekaze niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie 3 – §2 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

Pytanie 4 – §2 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Mając na względzie zobowiązanie Wykonawcy zawarte w §2 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w Pkt V SWZ oraz §2 ust. 2 Załącznika nr 1 do SWZ.

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących punktu poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w §4 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ równoważnego zapisu dotyczącego zobowiązania Zamawiającego o treści „*Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych i dokumentów (w tym umowy i pełnomocnictwa do jej zgłoszenia) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, uwzględniając przy tym czas wymagany do prawidłowego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.*”

Równocześnie zwracam uwagę na fakt, iż wskazany w zapisie §2 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ termin złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej w imieniu Zamawiającego, może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy. Uwzględniając rygor niewypełnienia przedmiotowego obowiązku, prosimy o stosowne wydłużenie danego terminu do 7 dni roboczych. Wprowadzanie nierealistycznie krótkich terminów może nie dostatecznie zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiającego potwierdza poprawność danych wskazanych w Pkt V SWZ oraz §2 ust. 2 Załącznika nr 1 do SWZ.

Zamawiający nie uwzględnia rozszerzenia zapisów treści projektowanej Umowy w § 4, proponowany zapis mieści się w kategoriach tzw. należytej staranności. Potrzebne dane Zamawiający przekazał wybranemu Wykonawcy już przed podpisaniem umowy.

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 2 ust. 1 projektowanej umowy – wydłużenie danego terminu do 7 dni roboczych – podany termin tej jest jak najbardziej realistyczny.

Pytanie 5 – §2 ust. 4 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”), Pkt V, ppkt 4 SWZ („Opis przedmiotu zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 5 PZP)”), pkt 1 Załącznika nr 2 do SWZ („O F E R T A – formularz Podstawowy – zestawienie cen jednostkowych i oświadczenia”)

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy ?

W przypadku, gdy dane dot. zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres (np. z poprzednio ogłoszonego postępowania przetargowego), zwracamy się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przedmiotowym postępowaniu ilość energii została oszacowana w oparciu o dyspozycję art. 35 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp jako wolumen planowany do uzyskania w terminie realizacji umowy.

Pytanie 6 – §2 ust. 4 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”), Pkt V, ppkt 4 SWZ („Opis przedmiotu zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 5 PZP)”), pkt 1 Załącznika nr 2 do SWZ („O F E R T A – formularz Podstawowy – zestawienie cen jednostkowych i oświadczenia”)

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wolumenu ujętego w postępowaniu zgodnie z rzeczywistym poborem energii i wprowadzenie tolerancji energii, którą Zamawiający planuje i zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy ujętej w SWZ/Umowie w §2 ust. 4 na +/- 10 % tj. na zgodną z

zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 455 pkt 2 w przypadku zamówień na dostawy, tj. wprowadzenie w §2 ust. 4 Załącznika nr 1 do SWZ treści:

„4. (...) Wartością minimalną, o której mowa w art. 433 pkt. 4 ustawy Pzp jest wartość stanowiąca 90% wielkości wskazanej w § 5 ust. 1 kol. 3 umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje zmian w § 2 ust. 4 Załącznika nr 1 do SWZ. Art. 455 ust. 2 dotyczy autonomicznych zmian umowy niezależnych od wymogów określonych w art. 455 ust. 1 Pzp.

Pytanie 7 - §2 ust. 5 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu, iż Zamawiający może zmienić moc umowną lub grupę taryfową, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie/wprowadzenie następującego zapisu: **„Zmiana mocy umownej bądź grupy taryfowej dla punktu poboru możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu ofertowym Wykonawcy.”**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadza postulowanej zmiany. Wskazany zapis nie reguluje współpracy ze sprzedawcą energii.

Pytanie 8 - Pkt V, ppkt 4 SWZ („Opis przedmiotu zamówienia (art. 281 ust. 1 pkt. 5 PZP)”, pkt 1 Załącznika nr 2 do SWZ („O F E R T A – formularz Podstawowy – zestawienie cen jednostkowych i oświadczenia”)

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe w grupie taryfowej B23 (w strefie szczytu przedpołudniowego, popołudniowego oraz pozostałych godzinach doby).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 28 maja 2026 r. umieszczonym na platformie eZamówienia.

Pytanie 9 - §5 ust. 7-8 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego

i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń

4/14

na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej i nie zawsze pokrywający się z miesiącem kalendarzowym)?

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów do treści:

„7. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w okresach wskazanych przez OSD w udostępnionych (przekazanych) Sprzedawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych.

*8. Rozliczenie kosztów sprzedanej energii elektrycznej z Zamawiającym będzie się odbywać na podstawie **danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (przekazanych) Sprzedawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)** w okresach rozliczeniowych **wskazanych przez OSD lub jednomiesięcznych okresach, tzn. po pełnym miesięcznym okresie dostawy energii elektrycznej**”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w § 5 ust. 8 zał. nr 1 do SWZ:

*„8. Rozliczenie kosztów sprzedanej energii elektrycznej z Zamawiającym będzie się odbywać na podstawie **danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (przekazanych) Sprzedawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)** w okresach rozliczeniowych **wskazanych przez OSD lub jednomiesięcznych okresach, tzn. po pełnym miesięcznym okresie dostawy energii elektrycznej**”.*

Pytanie 10 – §5 ust. 7-8 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cykladu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cykladu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 10 dni (okres rozliczeniowy dekadowy)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzamy, że okres rozliczeniowy jest co do zasady jednomiesięczny.

Pytanie 11 – §6 ust. 1 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie faktury VAT może nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż okres rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: *„Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania/udostępnienia danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD”.*

5/14

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia w § 5 ust. 1 wymagany termin wystawiania faktury do 10 dni.

Pytanie 12 – §6 ust. 7 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowym zapisie termin na poinformowanie Zamawiającego o zmianie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy. Uwzględniając rygor niewypełnienia przedmiotowego obowiązku, prosimy o stosowne wydłużenie danego terminu do 7 dni roboczych. Wprowadzanie nierealistycznie krótkich terminów może nie dostatecznie zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisów § 6 ust. 7 Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie 13 – §6 ust. 2 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, NIP): Centralny Ośrodek Sportu, NIP nabywcy: 7010273950, adres nabywcy: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, natomiast dane Odbiorcy (bez NIP Odbiorcy 7010273950-00022): Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie, 84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny".

Proszę o informację, czy takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Czy Zamawiający wymaga wskazania na fakturze VAT w polu „Podmiot 3”: nazwa: Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie, NIP odbiorcy: 7010273950-00022, adres odbiorcy: 84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, a także oznaczenie roli, w jakiej występuje Podmiot 3, tj.: odbiorca faktury (oddział)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wskazania na fakturze VAT w polu „Podmiot 3”: nazwa: Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie, NIP odbiorcy: 7010273950-00022, adres odbiorcy: 84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, a także oznaczenie roli, w jakiej występuje Podmiot 3, tj.: odbiorca faktury (oddział).

Pytanie 14 – §6 ust. 13 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie §6 ust. 13 Załącznika nr 1 do SWZ.

Wykonawca może dodatkowo – w celach informacyjnych – udostępniać Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej - plik PDF przesyłany na wskazany adres e-mail, zawierające szczegóły rozliczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy § 6 ust. 13 Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie 15 – §6 ust. 14 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Wykonawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury za sprzedaż energii elektrycznej będą wystawiane oraz przekazywane w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem systemu KSeF.

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania KSeF, faktura ustrukturyzowana stanowi fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jej doręczenie następuje poprzez jej udostępnienie w systemie KSeF.

W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 106ga ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wiążącą formą przekazywania faktur będą faktury ustrukturyzowane wystawiane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Wykonawca może dodatkowo – w celach informacyjnych – udostępniać Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej - plik PDF przesyłany na wskazany adres e-mail, zawierające szczegóły rozliczenia. W tym celu wymagane jest wyrażenie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury będą wystawiane zgodnie z zasadami przewidzianymi dla trybu awaryjnego, określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

W takiej sytuacji:

- Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) o wystawieniu faktury poza systemem KSeF na podstawie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
- faktura zostanie przekazana w formie elektronicznej (np. plik PDF) na wskazany adres e-mail,
- po przywróceniu dostępności systemu KSeF, faktura zostanie wprowadzona do systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe rozwiązanie zapewnia ciągłość rozliczeń oraz pełną zgodność z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Mając powyższe na uwadze Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz wskazanie pojedynczego adresu e-mail w §6 ust. 14 Załącznika nr 1 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy w §6 ust. 14 Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie 16 – §6 ust. 16 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Z uwagi na brak dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych Zamawiającego, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapis:

„16. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za energię.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy w § 6 ust. 16 Załącznika nr 1 do SWZ. Jest to zapis starannego działania. Wobec braku odpowiednich informacji po stronie Wykonawcy nie będzie miał zastosowania.

Pytanie 17 – §7 ust. 1-3 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Wykonawca informuje, iż faktura jako dokument księgowy winna zostać u Zamawiającego. Zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności.

Równocześnie Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie faktury korygującej VAT może nie zostać dotrzymany (faktury korygujące VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie skorygowanych danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD).

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący:

„1. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury VAT, w tym także w stosunku do ilości sprzedanej energii wskazanej na fakturze, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia Wykonawcy pisemnej reklamacji wraz z załączoną kopią spornej faktury.

2. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.

3. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego i dotyczącej prawidłowości odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego lub zastosowanej ceny, Wykonawca wystawi fakturę korygującą w terminie 14 dni od daty udostępnienia (otrzymania) skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy § 7 ust. 1-3 Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie 18 – §9 ust. 1, pkt 4) i 5) Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych i wyjątkowych wyszczególnionych w art. 456 Prawa zamówień publicznych, przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia, wskazane w przedmiotowych zapisach, nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego i w ten sposób godząc w zasadę proporcjonalności mająca zastosowanie w zamówieniach publicznych. Możliwość zerwania przez zamawiającego kontraktu z błahych powodów daje temu zamawiającemu nie proporcjonalne uprawnienie w świetle oczekiwanej trwałości umowy rozchwiewając równowagę stron i ekwiwalentność świadczeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy § 9 ust. 1, pkt 4 i 5 Załącznika nr 1 do SWZ. Jednocześnie zwraca uwagę, że zapisy tego paragrafu są fakultatywne, a nie obowiązkowe.

Pytanie 19 – §10 ust. 1, pkt 1) Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: *„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”*. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy § 10 ust. 1, pkt 1 Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie 20 – §10 ust. 1, pkt 2), §9 ust. 1, pkt 3) Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi jedynie różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił jedynie różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą (bez uprawnień do naliczenia kar umownych). Poszkodowany nie może wzbogacać się wartością odszkodowań. Taki zapis jest sprzeczny z przepisami kodeksu cywilnego o naprawianiu szkody i rażąco nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze zwracam się z wnioskiem o usunięcie §10 ust. 1, pkt 2), §9 ust. 1, pkt 3) Załącznika nr 1 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy § 10 ust. 1, pkt 2 i § 9 ust. 1, pkt 3 Załącznika nr 1 do SWZ. Jeżeli różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy będzie stanowiła jedyną szkodę Zamawiającego, to Państwa rozumowanie jest prawidłowe, a roszczenie odszkodowawcze co do zasady będzie pomniejszone o naliczone kary umowne. (w § 10 ust. 2 zał. Nr 1 do SWZ zdefiniowane zostało odszkodowanie uzupełniające).

Pytanie 21 – §10 ust. 1, pkt 2), §9 ust. 1, pkt 5) Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony

umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie §10 ust. 1, pkt 2), §9 ust. 1, pkt 5) Załącznika nr 1 do SWZ.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, Odbiorcy przysługuje bonifikata.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy § 10 ust. 1, pkt 2, §9 ust. 1, pkt 5 Załącznika nr 1 do SWZ. Kwotowa kara umowna wynosić będzie rzędu ok. 200 zł dziennie (w zależności od ceny oferty). Należy podkreślić, że co do zasady zastosowanie kar umownych ma pełnić rolę raczej prewencyjną niż restrykcyjną.

Pytanie 22 – §10 ust. 3 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Zwracam się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową (bez możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy).

Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z wnioskiem o usunięcie zapisów §10 ust. 3 Załącznika nr 1 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy § 10 ust. 3 Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie 23 – pkt 1 Załącznika nr 2 do SWZ („O F E R T A – formularz Podstawowy – zestawienie cen jednostkowych i oświadczenia”)

W związku z tym, że przedmiot zamówienia obejmuje różne lata kalendarzowe, a Zamawiający wymaga określenia jednej ceny jednostkowej na wszystkie lata kalendarzowe zwracamy się z prośbą o umożliwienie w formularzu ofertowym określenia odrębnych cen jednostkowych na poszczególne lata kalendarzowe.

Dzięki powyższemu Zamawiający będzie miał możliwość otrzymania od Wykonawcy korzystniejszej oferty dla całego zamówienia niż w przypadku określenia ceny jednostkowej, jednakowej na cały okres zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot niniejszego postępowania będzie realizowany przez okres 6 miesięcy, nie ma możliwości w tym przypadku odpowiedzieć na Państwa wniosek. Żądanie podziału przedmiotu zamówienia na lata kalendarzowe jest bezprzedmiotowe i bezzasadne.

Pytanie 24 – Pkt XVII, ppkt 3 SWZ (“Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 281 ust. 1 pkt. 18 PZP)”)

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy?

Czy Zamawiający przygotowuje ww. dokument umowy?

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający przygotowuje ww. dokument umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zostało to określone w rozdziale XVII pkt. 3 SWZ (str. 16 SWZ)

Pytanie 25 – §8 ust. 5 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Wykonawca informuje, że *informowanie o zaistnieniu lub zagrożeniu wystąpienia przerw i ograniczeń w dostarczaniu/odbiorze energii elektrycznej, o przewidywanym czasie ich trwania i o przewidywanych skutkach dla umowy oraz o ich ustaniu* odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów §8 ust. 5 Załącznika nr 1 do SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy § 8 ust.5 Załącznika nr 1 do SWZ. Jest to zapis starannego działania. Wobec braku odpowiednich informacji po stronie Wykonawcy nie będzie miał zastosowania.

Pytanie 26 – §9 ust. 6 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający oczekuje możliwości wypowiedzenia umowy zasadniczo w każdym czasie. Umowy w zamówieniach publicznych zasadniczo zawiera się na czas oznaczony, należy więc stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób należyty. Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez jaki okres strony umowy pozostaną nią związane. Zaproponowane w SWZ rozwiązanie jest niedopuszczalne w świetle istoty umowy sprzedaży (kompleksowej) zawieranej na czas oznaczony zarówno po myśli prawa cywilnego w zakresie zobowiązań jak i w świetle zasady udzielania zamówienia publicznego w sposób proporcjonalny. Mianowicie każde przedwczesne rozwiązanie umowy bez powodu powoduje u wykonawcy szkodę. Wykonawca bowiem nabywa wolumen energii hurtowo w celu odsprzedaży w całości na cały okres trwania umowy począwszy od jej zawarcia do zakończenia. Nie wykorzystany w opisanych realiach wolumen energii musi wykonawca, nieplanowo i ze stratą, odsprzedać na rynku hurtowym. Ponadto zgodnie z art. 433 pkt. 4 PZP wymagane jest określenie minimalnej wartości zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy § 9 ust.6 Załącznika nr 1 do SWZ. Omawiany zapis nie dotyczy wypowiedzenia umowy, a odstąpienia od umowy, które jest regulowane przez przepis powszechnie obowiązujący w Kodeksie cywilnym.

Pytanie 27 – §6 ust. 11 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

W świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 361) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

„11. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić cenę Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia wystawienia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uwzględniający zasadę wskazaną w ust. 2.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy § 6 ust.11 Załącznika nr 1 do SWZ. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 28 – §6 ust. 11 Załącznika nr 1 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego”)

W przypadku braku zgody na modyfikację zaproponowaną w zapytaniu do SWZ nr 27 Wykonawca, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację zapisów do treści:

„11. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić cenę Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia wystawienia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Jeżeli dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikującego fakturę (tzw. numer KSeF) jest późniejszy niż data wystawienia, termin płatności ulega stosownemu wydłużeniu. Za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uwzględniający zasadę wskazaną w ust. 2.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy § 6 ust.11 Załącznika nr 1 do SWZ. Jest on zgodny z obowiązującymi przepisami. Proponowany przez Państwa zapis jest niespójny i rodzi wątpliwości prawne co do faktycznego terminu zapłaty.

Pytanie nr 1 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w §6 ust. 1 Umowy na „Okresy rozliczeniowe będą takie same jak stosowane przez OSD. Wykonawca wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania danych przez OSD.”

Odpowiedź Zamawiającego: Postulat został uwzględniony w odpowiedzi na pytanie 11.

12/14

Pytanie nr 2 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w §2 ust. 1 Umowy na: „Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej w imieniu Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy pod warunkiem przekazania kompletnych i prawidłowych danych przez Zamawiającego”

Odpowiedź Zamawiającego:

§2 ust. 1 Umowy pozostaje bez zmian, vide odpowiedzi powyżej w niniejszym piśmie w tym samym temacie.

Pytanie nr 3 – Usługi dystrybucyjne są/będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającymi (odbiorcami energii elektrycznej) a OSD – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że strony wskazane w umowie dystrybucyjnej są/będą w pełni zgodne ze stronami wskazanymi w umowach sprzedaży energii elektrycznej. Potwierdzenie zgodności danych podmiotów pozwoli uniknąć negatywnych wyników weryfikacji podczas procesu zmiany sprzedawcy oraz zapewni prawidłową i terminową obsługę zgłoszenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że strony wskazane w umowie dystrybucyjnej są/będą w pełni zgodne ze stronami wskazanymi w umowach sprzedaży energii elektrycznej.

Pytanie nr 4 – Czy wskazane w Załączniku nr Załącznik nr 1 -OPZ nr 19/PN/2026 są punktem głównym? Czy w jego skład wchodzi punkty wirtualne tzw. SUMATOR WIRTUALNY? Jeżeli występuje tzw. Sumator Wirtualny proszę o jego wskazanie w wykazie PPE..

Odpowiedź Zamawiającego:

Wskazany numer OPZ nie dotyczy naszego postępowania. W niniejszym postępowaniu nie istnieje wykaz PPP, ponieważ jest tylko jeden PPE.

Pytanie nr 5 – Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu §8 ust. 2 Umowy na następujący: „Umowa zawarta zostaje na czas określony od 1 sierpnia 2026 r. do 31 stycznia 2027 r. lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania umowy dostawy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej oraz wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz po skutecznym i pozytywnym dokonaniu przez wykonawcę energii elektrycznej wszelkich czynności związanych i wynikających z procesu zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnym z aktualnie obowiązującymi zapisami IRiESD właściwego dla danego PPE operatora systemu dystrybucyjnego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy § 8 projektowanej umowy.

Pytanie nr 6 – Wykonawca wnioskuje o dołączenie do postępowania danych godzinowo – dobowych w formie tabel pozyskanych od Operatorów Systemów Dystrybucyjnych dla punktów w grupach taryfowych Bxx i Axx tj. na średnim i wysokim napięciu. Dane powinny być udostępniane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na wniosek zamawiającego lub możliwe do pozyskania samodzielnie poprzez ogólnodostępną dla zamawiającego aplikację informatyczną Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Wykonawca dokonując kalkulacji ceny jednostkowej wycenia konkretny wolumen w grupach taryfowych, strefach czasowych w danym okresie realizacji zamówienia. Dokładniejsze dane umożliwią przedstawienie korzystniejszej oferty. Wykonawca każdorazowo na podstawie danych szczegółowych tworzy indywidualny profil zużycia Klienta, który stanowi podstawę do kalkulacji oraz ma bezpośredni wpływ na przedstawioną cenę jednostkową. Przypominamy ponadto, że przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dane dotyczące procentowego udziału zużycia energii za ostatnie 12 miesięcy w poszczególnych strefach czasowych (według podziału operatora) Zamawiający podał w piśmie z dnia 28.05.2026 r. (na stronie internetowej prowadzonego postępowania).

Sprawę prowadzi: Komisja przetargowa, przetargi.wladyslawowo@cos.pl, adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo.

Z poważaniem

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/